

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Гавискон Ментови Таблетки 250 mg / 133,5 mg / 80 mg Таблетки за дъвчене
Натриев алгинат / Натриев хидроген карбонат / Калций карбонат

Gaviscon Peppermint Tablets 250 mg / 133,5 mg / 80 mg / Chewable tablets
Sodium alginate/Sodium hydrogen carbonate/Calcium carbonate

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 7 дни.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Гавискон Ментови Таблетки
2. Преди да приемете Гавискон Ментови Таблетки
3. Как да приемете Гавискон Ментови Таблетки
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Гавискон Ментови Таблетки
6. Допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка Приложение 2	
Лекар №	20.10.2011
Разрешение №	14640 01.09.2011
Одобрение №	

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ГАВИСКОН МЕНТОВИ ТАБЛЕТКИ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Гавискон Ментови Таблетки спада към група лекарства, наречени „супресори на рефлукса”, които образуват защитен слой по повърхността на stomашното съдържимо, за да възпрепятства изтичането на stomашна киселина от stomаха към хранопровода, където причинява болка и дискомфорт.

Това лекарство се използва за лечение на симптоми на гастро-езофагеален рефлукс, като киселинна регургитация, киселини от stomаха и нарушен храносмилане, свързани с рефлукса, например след хранене или по време на бременност, или при пациенти със симптоми свързани с рефлукс езофагит.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ГАВИСКОН МЕНТОВИ ТАБЛЕТКИ

Не приемайте Гавискон Ментови Таблетки

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към някоя съставки на Гавискон Ментови Таблетки, тъй като много рядко е възможно да се появят затруднено дишане и кожни обриви (виж информацията по-долу за пълния списък на нежелани реакции).

Обърнете специално внимание при употреба на Гавискон Ментови Таблетки

Този лекарствен продукт съдържа малки количества натрий (10.6 mmol на 10 ml) и калций (3.2 mmol на 10 ml).

- ако сте посъветвани да спазвате строга ограничителна диета по отношение на тези соли, моля консултирайте се с Вашия лекар.

- Ако страдате от сериозно бъбречни или сърдечно заболяване, посъветвайте се с Вашия лекар, тъй като някои соли могат да повлияят на тези заболявания.

Посъветвайте се с Вашия лекар, ако Ви е известно че имате понижени нива на солна киселина в stomаха, тъй като ефективността на този лекарствен продукт в тези случаи може да е намалена.

Ако симптомите не се подобрят до 7 дни, консултирайте се с Вашия лекар.

Прием на други лекарства

Не приемайте този лекарствен продукт в рамките на 2 часа от приема на други лекарствени продукти през устата, тъй като може да повлияе действието на другите лекарствени продукти.

Моля уведомете Вашия лекар или фармацевт ако приемате или насокоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпусканi без рецептa.

Бременност и кърмене

Този лекарствен продукт може да се прилага по време на бременност и кърмене.

Както за всички лекарства, продължителността на лечение трябва да е възможно най-кратка.

Важна информация относно някои от съставките на Гавискон Ментови Таблетки

Ако страдате от фенилкетонурия, трябва да имате предвид, че този лекарствен продукт е подсладен с аспартам, източник на фенилаланин.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ГАВИСКОН МЕНТОВИ ТАБЛЕТКИ

За перорално приложение. Сдъвчете добре таблетката преди да преглътнете.

Възрастни, включително в старческа възраст и деца над 12-годишна възраст: При появата на симптоми вземете 2-4 таблетки след хранене и преди сън (до четири пъти дневно).

Деца под 12-годишна възраст: Прилага се само по лекарско предписание.

Ако сте приели повече от необходимата доза Гавискон Ментови Таблетки

Ако сте приели по-голямо количество от лекарствения продукт е малко вероятно това да Ви навреди. Въпреки това е възможно да почувстvвате подуване на корема. Ако оплакването не премине, консултирайте се с Вашия лекар.

Ако сте пропуснали прием на Гавискон Ментови Таблетки

Ако пропуснете приема на една доза, не приемайте двойна доза следващия път, а продължете обичайния прием на лекарствения продукт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Гавискон Ментови Таблетки може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако се появят някои от следните нежелани реакции, преустановете приема на лекарството и се посъветвайте с Вашия лекар веднага.

Много рядко (по-малко от 1 на 10 000) може да се наблюдават алергични реакции към помощните вещества. Симптомите включват кожни обриви, сърбеж, затруднено дишане, замаяност или отоци на лицето, устните, езика или гърлото.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ГАВИСКОН МЕНТОВИ ТАБЛЕТКИ

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Гавискон Ментови Таблетки след изтичане срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Съхранявайте при температура под 30°C.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Гавискон Ментови Таблетки

Активните вещества във всяка таблетка за дъвчене са 250 mg натриев алгинат, 133.5 mg натриев хидрогенкарбонат и 80 mg калциев карбонат.

Другите съставки са: манитол (E421), макрогол 20 000, коповидон, аспартам (E951), аромат на мента, магнезиев стеарат, ацесулфам калий

Таблетките не съдържат захар и глутен.

Как изглежда Гавискон Ликвид Сашета и какво съдържа опаковката

Гавискон Ментови Таблетки представлява кръгла почти бяла до кремава, леко напръскана таблетка. Гавискон се предлагат в следните опаковки: Блистерни опаковки от 4, 6, 8, 16, 24, 32, 48, 64 таблетки за дъвчене поставени в картонена кутия.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба

**Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited,
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, Великобритания**

Производител

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, Великобритания

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в страните- членки на ЕЕО под следните имена

Belgium: Gaviscon aangepaste formule munt 250 mg kauwtabletten.

Luxembourg: Gaviscon formule adaptée menthe 250 mg comprimés à croquer.

France: Gavisconell sans sucre menthe, comprimé à croquer édulcoré à l'aspartam et à l'acésulfame potassique

Netherlands Gaviscon 250 pepermunt, kauwtabletten 250 mg

Ireland Gaviscon Peppermint Chewable Tablets

Sodium alginate 250mg

Sodium hydrogen carbonate 133.5mg

Calcium carbonate 80mg

UK Gaviscon Peppermint Tablets

Germany Gaviscon Pfefferminz 250 mg /133,5 mg/ 80 mg Kautabletten