


Информация за пациента
Венорутон® 300 капсули x 20, x 50
Venoruton® 300 caps. x 20, x 50



Тази листовка Ви предоставя полезна информация за Вашето лекарство. Моля, прочетете я внимателно, преди да започнете да го приемате. Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

1. Какво е Венорутон® 300?

Венорутон® принадлежи към група лекарствени продукти, които защитават кръвоносните съдове (наречени системни вазопротектори).

Венорутон® 300 заздравява съдовата стена, което води до понижаване на пропускливостта на съдовете и впоследствие до намаляване на отока.

Всяка капсула съдържа като активна съставка 300 mg 0-(β -hydroxiethyl)-rutosides.

Помощни съставки: макрогол.

Капсула: жълт железен оксид (E172), титанов диоксид (E171), желатин.

2. Как действа Венорутон® 300?

Венорутон® 300 въздейства върху най-малките кръвоносни съдове (капилярите), като намалява преминаването на вода и други вещества през техните стени. При пациенти с варикозни вени или други заболявания на вените на краката тези кръвоносни съдове допускат повишено изтичане, което може да предизвика подуване на глезените. Венорутон® 300 намалява отока и облекчава свързаните с него симптоми като сърбеж, умора, тежест в краката, крампи. Обикновено такива пациенти трябва да носят и еластична поддръжка (чорапи). В тези случаи Венорутон® 300 е с доказано допълнително положително въздействие.

3. За какво се използва Венорутон® 300?

Облекчаване на отока и свързаните с хроничната венозна недостатъчност (ХВН) симптоми (умора, тежест, подуване и болки в краката, крампи, парестезии, "непочиващи крака"). В случай че пациентът използва еластична превръзка, приемането на Венорутон® 300 осигурява допълнителна ефикасност.

4. Преди да използвате Венорутон® 300

- Не употребявайте Венорутон® 300, ако сте алергични към някоя от съставките.
- Пациенти, имащи оток на долните крайници в резултат на сърдечни, бъбречни или чернодробни болести, не трябва да използват Венорутон® 300, защото продуктът не е ефективен при тези индикации.

Ако сте бременна или кърмите

В съответствие с общата клинична практика не се препоръчва използването на Венорутон® през първите три месеца на бременността.

5. Как трябва да употребявате Венорутон® 300?


Хронична венозна недостатъчност (ХВН) и нейните усложнения

Начална дозировка: 1 капсула 300 mg 2-3 пъти на ден.

Тази доза трябва да се поддържа до пълно изчезване на симптомите и на отока.

Обикновено облекчаване на симптомите се чувства в рамките на 2 седмици.

Може да се продължи с поддържаща терапия - със същата доза или с минимална поддържаща доза 500-600 mg Венорутон® дневно, т.е. 1 капсула Венорутон® 300 два пъти дневно.



След пълно облекчаване на симптомите и отока лечението може да бъде спряно, като при повторна симптоматика може да се поднови със същата доза или с минималната поддържаща доза 500-600 mg Венорутон® дневно.

Ако до 2 месеца не усетите подобрение на симптомите или състоянието ви се влошава, трябва да спрете лечението и да се консултирате с лекар.

Какво да се прави, ако е пропусната една доза?

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Какво да се прави, ако е погълнат твърде много Венорутон® ?

Ако случайно сте приели твърде много Венорутон®, малко вероятно е да се появят никакви нежелани симптоми. Въпреки това веднага се обърнете към Вашия лекар или фармацевт.

6. Какви нежелани ефекти може да има Венорутон® 300?

Като всички лекарства Венорутон® може да причини нежелани ефекти.

В изолирани случаи Венорутон® може да предизвика гастро-интестинални смущения (газове, диария, стомашна болка, стомашно раздразнение), главоболие, виене на свят, умора, кожен обрив, зачервяване, сърбеж. Обикновено тези реакции са слаби и бързо изчезват с прекратяване на лечението. Ако се проявят в по-тежка форма или продължат повече от няколко дни, спрете лечението и се консултирайте със специалист.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако забележите някакъв друг ефект, който считате, че може да се дължи на употребата на Венорутон®.

7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини – Няма.

8. Допълнителна информация

Срок на годност

Не използвайте Венорутон® 300 след срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Условия на съхранение

Да се пази от влага. Да се съхранява под 30 °C!

Да се съхранява в оригиналната опаковка

Да се съхранява на места, недостъпни за деца!

Притежател на разрешението за употреба

Novartis Consumer Health SA, CH 1260 Nyon, Switzerland

Производител

Novartis Farmaceutica S.A., E-08210 Barbera del Valles, Spain

9. Последна редакция на листовката – юни 2004 г.

