

Прочетете внимателно упътването, преди да започнете да вземате това лекарство, защото то съдържа важна за вас информация.

Това лекарство се отпуска без рецепта за лечение на по-леки заболявания без лекарска намеса. Независимо от това все трябва да използвате лекарството внимателно, за да имате максимален ефект от него.

Пазете упътването. Може да ви се наложи да го прочетете отново.

Ако имате нужда от допълнителна информация или съвет, допитайте се до вашия лекар или фармацевт.

Трябва да се консултирате с лекар, ако не почувствате подобрение след 3-дневно лечение.

SEPTOLETE® D
СЕПТОЛЕТЕ® Д
таблетки за смучене

**При възпаление на устата и гърлото
без захар**

Състав

1 таблетка за смучене съдържа 1.0 mg бензалкониев хлорид (Benzalkonii chloridum), 1.2 mg левоментол (Levomenthol), 1.0 mg ментово есенциално масло (Piperment oil), 0.6 mg евкалиптов есенциално масло (Eucalyptus oil) и 0.6 mg тимол (Thymol).

Други съставки: малтитол, течен малтитол, манитол, глицерол, рициново масло, колоиден безводен силиций, магнезиев стеарат, титаниев диоксид (E171), фармацевтичен восък, повидон, жълт хинолинов оцветител (E104).

Какво представляват таблетките за смучене Септолете Д?

Таблетките за смучене Септолете Д съдържат бензалкониев хлорид, който действа като антисептик-дезинфектант и унищожава много бактерии и някои гъбички. Ментолът и ментоловото етерично масло намаляват чувството за болка и облекчават субективното усещане за парене при преглъщане; те придават приятен и свеж вкус на таблетките за смучене. Подобно на бензалкониевия хлорид тимолът има антисептично действие и усилва ефекта на лекарствения продукт. Евкалиптовото есенциално масло увеличава секрецията от лигавицата на горните дихателни пътища и така облекчава дишането.

Таблетките за смучене Септолете Д атакуват директно инфекциозните причинители, предотвратяват разпространението на инфекцията и ефективно облекчават състоянието при инфекции и възпаления на устата и гърлото.

Таблетките за смучене Септолете Д не съдържат захар, която е благоприятна за бактериалния растеж и поради това не причиняват зъбен кариес.

За какво се използват таблетките за смучене Септолете Д?

Таблетките за смучене Септолете Д се препоръчват:

- За облекчаване на болката и за дезинфекция при леки инфекции в устната кухина и гърлото;
- при възпаление на лигавицата на устната кухина и венците;
- при дрезгав глас и лош дъх в резултат на инфекции на горните дихателни пътища.

Кой не трябва да взема таблетки за смучене Септолете Д?

Не трябва да вземате таблетки за смучене Септолете Д, ако сте свръхчувствителни (алергични) към някоя от съставките на лекарството.

Предпазни мерки и предупреждения

Таблетките за смучене Септолете Д не се препоръчват за деца под 4-годишна възраст.

Не се препоръчва употребата на по-високи от предписаните дозировки.

При продължителна пресипналост на гласа се консултирайте с вашия лекар.

Пациентите с диабет не трябва да забравят, че всяка таблетка за смучене съдържа 0.8 g малтитол. За метаболизирането на малтитола е необходим инсулин, но поради бавното хидролизиране и абсорбиране в стомашно-чревния тракт от него е нужно малко количество.

Таблетки за смучене Септолете Д след храната и напитките

Не трябва да вземате таблетки за смучене Септолете Д непосредствено преди хранене или с прясно мляко.

Бременност и кърмене

Консултирайте се с вашия лекар или фармацевт, преди да започнете да вземате какъвто и да е лекарствен продукт.

Бременните жени и кърмачките може да приемат таблетки за смучене само по лекарско предписание.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

Таблетките за смучене Септолете Д не влияят на способността за шофиране и работа с машини.

Кои други лекарствени продукти може да взаимодействат със Септолете Д?

Моля, консултирайте се с вашия лекар или фармацевт, ако приемате други лекарства. Лекарствени взаимодействия със Септолете Д не са известни.

Специални предупреждения за другите съставки

Високи дози глицерол може да предизвикат главоболие и стомашно-чревни разстройства. Таблетките за смучене Септолете Д съдържат полиоли (малтитол, манитол), които в големи дози може да причинят диария, особено при деца.

Дозировка и начин на приложение

Разтваряйте 1 таблетка за смучене в устата си на всеки 2-3 часа.

При деца над 4-годишна възраст се препоръчват до 4 таблетки за смучене на ден, докато при деца над 10-годишна възраст – до 6 таблетки за смучене на ден. На лица в зряла възраст и деца над 12 години се препоръчва да вземат до 8 таблетки за смучене на ден.

Ако имате впечатление, че действието на лекарството е твърде силно или твърде слабо, посъветвайте се с вашия лекар или фармацевт.

Ако примете повече таблетки за смучене Септолете Д, отколкото е нужно

Ако сте взели свръхдоза, незабавно се консултирайте с вашия лекар или фармацевт.

Като се има предвид какво е количеството на активните съставки в една таблетка за смучене, възможността за предозиране е минимална. Ако сте погълнали голям брой таблетки за смучене, може да настъпят стомашно-чревни разстройства: гадене,

повръщане и диария. При настъпването на такива състояния трябва да спрете да вземате лекарството, да пиете много вода или прясно мляко и да се консултирате с вашия лекар или фармацевт.

Ако сте забравили да вземете Септолете Д

Не вземайте двойна доза, за да наваксате пропуснатата.

Последици след спиране на лечението със Септолете Д

Няма.

Възможни нежелани реакции

Подобно на другите лекарствени продукти таблетките за смучене Септолете Д може също да дадат нежелани реакции.

Ако таблетки за смучене Септолете Д се употребяват според предписанията, нежелани реакции може да се проявят много рядко. При чувствителни хора по-високи от предписаните дози може да причинят стомашно-чревни разстройства. Възможни са алергични реакции

Ако наблюдавате каквато и да е нежелана реакция, дори и тя да не е отисана в тази информация за пациента, моля, уведомете вашия лекар или фармацевт.

Съхранение и срок на годност

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 25°C, Да се пази от влага и светлина.

Не употребявайте лекарството след изтичане на срока на годност, отбелязан на опаковката.

Информация за предписване

Без лекарско предписание.

Опаковка

30 таблетки за смучене

Произведено от

KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia

Редакция

21 юни 2001