

Листовка: информация за потребителя

ЕРДОМЕД 300 mg капсули, твърди

ERDOMED 300 mg capsules, hard

Ердостеин (Erdosteine)

Приложение №

203

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

## **Бременност и кърмене**

Ако сте бременна или кърмите, смятате че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Ердомед не трябва да се използва по време на бременност и кърмене.

## **Шофиране и работа с машини**

Ердомед не повлиява способността и за шофиране и работа с машини.

## **3. Как да приемате Ердомед**

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Обичайната доза е 1 капсула 2-3 пъти дневно.

Максималната дневна доза е 900 mg ердостein, разпределена в 2-3 приема.

Пациенти с тежка чернодробна недостатъчност трябва да приемат половин доза.

Терапевтичният ефект става значителен след третия ден от лечението.

Средната продължителност на лечението за получаване на пълен ефект е 7 дена.

При хронични заболявания ердостein може да се прилага продължително време.

### **Ако сте приемали повече от необходимата доза Ердомед**

При дози надвишаващи терапевтичните (1200 mg/ден) се съобщава за потене, световъртеж и зачеряване на лицето.

### **Ако сте пропуснали да приемете Ердомед**

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

## **4. Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, Ердомед може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Много рядко могат да се появят главоболие, чувство за студ, затруднено дишане. Също така се съобщава за промяна във вкуса, гадене, повръщане, диария, stomашни болки. Възможни дерматологични нежелани реакции, проявяващи се много рядко, са уртикария, зачеряване, екзема.

### **Съобщаване на нежелани реакции**

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, Тел.: +359 2 8903417, уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg).

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

## **5. Как да съхранявате Ердомед**

Да се съхранява при температура под 25°C.

Не използвайте това лекарство след срока, отбелязан върху картонената опаковка.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.



## **6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация**

### **Какво съдържа Ердомед 300 mg капсули**

- Активното вещество е ердостеин (erdosteine) 300 mg.
- Другите съставки са: повидон, микрокристална целулоза, магнезиев стеарат, желатин, титанов диоксид (Е 171), жълт железен оксид (Е 172), индиготин (Е 132).

### **Как изглежда Ердомед и какво съдържа опаковката**

Ердомед 300 mg капсули се предлага в картонени кутии с по 10 или 20 капсули и приложена листовка за пациента.

### **Притежател на разрешението за употреба**

Анджелини Фарма България ЕООД

Бул. Асен Йорданов 10

София 1592, България

Тел.: + 359 2 975 13 95

Факс: + 359 2 971 57 45

### **Производители**

ANGELINI PHARMA Česká republika s.r.o, Páteřní 7, 635 00 Brno, Република Чехия

AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA, Via vecchia del Pinocchio, 22 - 60100 Ancona, Италия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с притежателя на разрешението за употреба.

**Дата на последно преразглеждане на листовката 05/2018.**

