

Към Рег. № 2019.0542

Разрешение №

BG/MH/MP-75022

Одобрение №

/ 2.6.03.2019

**Листовка: Информация за потребителя**Хепил N, таблетки  
Hepel N, tablets

Хомеопатичен лекарствен продукт

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

**В тази листовка:**

1. Какво представлява Хепил N и за какво се използва
2. Преди да приемете Хепил N
3. Как да приемете Хепил N
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Хепил N
6. Допълнителна информация

**1. Какво представлява Хепил N и за какво се използва**  
Хомеопатичен лекарствен продукт.  
При чернодробни нарушения.

**2. Преди да приемете Хепил N**


- Свръхчувствителност към Бял трън, други растения от сем. Сложноцветни, хинин или към някоя от другите съставки на продукта. Заболяванията на черния дроб изискват лекарски грижи и наблюдение. Медицинското лечение не отменя необходимостта от избягването приема на вещества увреждащи черния дроб (напр. алкохол). При продължителни или неясни оплаквания или при възникването на нови такива се консултирайте с лекар.

Този лекарствен продукт съдържа лактоза. Ако имате непоносимост към някои захари се консултирайте със лекар, преди приемането на този лекарствен продукт.

- Употреба на други лекарства – не са известни лекарствени взаимодействия
- Употреба на Хепил N с храни и напитки – няма несъвместимости
- Бременност и кърмене – посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Поради съдържанието на растението Змийско мляко да не се използва по време на бременост и кърмене.
- Шофиране и работа с машини – Хепил N не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини

**3. Как да приемете Хепил N**

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.  
При възрастни и деца над 12 год. възраст обикновено по 1 табл. 3 пъти дневно. При остри оплаквания се приема по 1 табл. на всеки половин-един час. Да не се приемат



повече от 12 таблетки дневно. Таблетките не се гълтат, а се държат в устата до разтварянето им. Поглъщането на таблетката не води до никакви вредни последици!

- Употреба при деца

При деца от 6 до 11 год. възраст обикновено по 1 табл. 2 пъти дневно, а при остри оплаквания се приема по 1 табл. на всеки един-два часа (до 8 табл. дневно).

При деца от 2 до 5 год. възраст се приема по 1 табл. 1-2 пъти дневно, а при остри оплаквания се приема по 1 табл. на всеки един-два часа (до 6 табл. дневно).

При деца от 0 до 1 год. възраст – по 1 табл. дневно, а при остри оплаквания се приема по 1 табл. на всеки един-два часа (до 4 табл. дневно). Таблетката се стрива и се нанася от вътрешната страна на бузата

- Ако сте приели повече от обичайната доза – Хепил N няма доза на предозиране

- Ако сте пропуснали да приемете Хепил N – Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.

- Ако сте спрели употребата на Хепил N – Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

- Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се направи консултация с лекар

#### **4. Възможни нежелани реакции**

Възможни са прояви на свръхчувствителност като кожни алергии или треска след приемането на продукти, съдържащи хинин. В такива случаи се консултирайте със специалист. Може да се появят алергични реакции при пациенти, свръхчувствителни към хинин или хинидин.

#### **Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +35 928903417

уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

#### **5. Как да съхранявате Хепил N**

Без специални условия на съхранение.

Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !

Срок на годност – 5 години.

Срок на годност след първо отваряне – 12 месеца

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

#### **6. Допълнителна информация**

- Какво съдържа Хепил N

1 таблетка съдържа:

Активни вещества:



Chelidonium majus	D6	30.0 mg
Cinchona pubescens	D3	30.0 mg
Citrullus colocynthis	D6	90.0 mg
Lycopodium clavatum	D3	30.0 mg
Myristica fragrans	D4	30.0 mg
Phosphorus	D6	15.0 mg
Silybum marianum	D2	15.0 mg
Veratrum album	D6	60.0 mg

**Помощни вещества:**

**Магнезиев стеарат**

- Как изглежда и какво съдържа опаковката: бяла PP опаковка за таблетки с по 50 таблетки, поставена в картонена кутия

- Притежател на разрешението за употреба и производител:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

D-76532 Baden-Baden, Германия

- Дата на последно одобрение на листовката: 10.2013

