

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА

Листовка - Приложение 2

Към Рег. № 2006-0650

Разрешение № ВВ/МА/МР, 50002

Одобрение № / 03-04-2020

Листовка: Информация за потребителя

ИМУНОКИНД таблетки
IMMUNOKIND tablets

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако мислите, че детето Ви е получило някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте т. 4.
- Ако детето Ви не се почувства по-добре или състоянието му се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява ИМУНОКИНД и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да използвате ИМУНОКИНД
3. Как да използвате ИМУНОКИНД
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ИМУНОКИНД
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява ИМУНОКИНД и за какво се използва

ИМУНОКИНД е хомеопатично лекарство, което се използва за подсилване на имунната система и за профилактика на чести и повтарящи се инфекциозни заболявания на горните дихателни пътища при кърмачета и малки деца.

2. Какво трябва да знаете преди да използвате ИМУНОКИНД

Не използвайте ИМУНОКИНД

- ако детето Ви е алергично към някое от активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в т.6).

Предупреждения и предпазни мерки

Консултирайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство, ако детето Ви страда от заболяване на щитовидната жлеза.

Консултирайте се с Вашия лекар:

- ако Вашето дете не се повлиява достатъчно от приема на ИМУНОКИНД
- ако се появят допълнителни оплаквания

Не използвайте ИМУНОКИНД за дългосрочно лечение без да се посъветвате с лекар.

Други лекарства и ИМУНОКИНД



Взаимодействия с други лекарства не са наблюдавани. Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако Вашето дете приема, доскоро е приемало или е възможно да приема други лекарства.

ИМУНОКИНД с храни, напитки и алкохол

Употребата на това лекарство с храни и напитки не е препоръчителна. Спазвайте интервал от най-малко половин час.

Бременност, кърмене и фертилитет

Това лекарство е предназначено за деца.

Шофиране и работа с машини

Това лекарство е предназначено за деца.

ИМУНОКИНД съдържа лактоза (млечна захар).

Ако Вашият лекар Ви е казал, че детето Ви има непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да използвате това лекарство.

3. Как да използвате ИМУНОКИНД

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Препоръчителната доза е:

Деца до 6 години: 1 таблетка 3 пъти на ден.

Таблетките се оставят да се разтопят бавно в устата. Ако е необходимо, таблетките могат да се разтворят в малко вода.

Ако сте използвали повече от необходимата доза ИМУНОКИНД

Не се очакват никакви вредни ефекти в случай на предозиране.

Ако сте пропуснали да използвате ИМУНОКИНД

Не давайте на Вашето дете двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели употребата на ИМУНОКИНД

Не се очакват никакви вредни ефекти

Ако имате никакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки, че не всеки ги получава.

Няма известни нежелани лекарствени реакции.

Забележка: При употреба на хомеопатични лекарства съществуващите оплаквания могат да се влошат временно (начално хомеопатично влошаване). В тези случаи прекратете употребата на ИМУНОКИНД и се консултирайте с Вашия лекар



Съобщаване на нежелани реакции

Ако детето Ви получи някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.

Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез

Изпълнителна агенция по лекарствата:

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате ИМУНОКИНД

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Не използвайте това лекарство след изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа ИМУНОКИНД

- Активните вещества са: Калциум карбоникум Ханемани (Calcium carbonicum Hahnemanni) D6 20 mg, Калциум флуоратум (Calcium fluoratum) D6 20 mg, Калциум фосфорикум (Calcium phosphoricum) D6 20 mg, Сулфур йодатум (Sulfur jodatum) D12 20 mg в 1 таблетка (100 mg).
Активните вещества съдържат лактоза.

- Другите съставки са: Целулоза, микрокристална, талк, магнезиев стеарат

Как изглежда ИМУНОКИНД и какво съдържа опаковката

Бутилка от кафяво стъкло, с пластмасова капачка, съдържаща 150 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба:

Alpen Pharma GmbH

Steinfeld 3

77736 Zell am Harmersbach

Германия

Производител:

Deutsche Homöopathie-Union

DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Ottostraße 24

76227 Karlsruhe

Германия

или



Dr. Gustav Klein GmbH
Im Steinenfeld 3
77736 Zell am Harmersbach
Германия

За допълнителна информация за това лекарство, моля обърнете се към локалния представител на Притежателя на разрешението за употреба:

Алпен Фарма ООД
България

Дата на последно преразглеждане на листовката:
Февруари 2020

