

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Листовка - Приложение 2

ИМУНОКИНД, таблетки
IMMUNOKIND, tablets

Към Рег. № 26060650

Разрешение № 11-18821, 17.07.2012

Calcium carbonicum Hahnemanni D6, Calcium fluoratum D6,
Calcium phosphoricum D6, Sulfur iodatum D12

Уважаеми пациенти,

моля прочетете внимателно тази листовка, защото тя съдържа важна за Вас информация.

Този лекарствен продукт се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това трябва да използвате ИМУНОКИНД внимателно, за да постигнете добри резултати при лечението с него.

- Запазете тази листовка. Може да Ви се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към лекуващия лекар или фармацевт.
- Трябва да се свържете с лекар ако симптомите Ви се влошат или не се подобряват.
- Ако забележите нежелана лекарствена реакция, моля информирайте Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво е ИМУНОКИНД и за какво се използва?
2. Преди да приемете ИМУНОКИНД
3. Как да приемате ИМУНОКИНД?
4. Възможни нежелани лекарствени реакции
5. Как да съхранявате ИМУНОКИНД?
6. Допълнителна информация

1. Какво е ИМУНОКИНД и за какво се използва?

Имунокинд е хомеопатичен лекарствен продукт, който се използва за подсилване на имунната система и за профилактика на чести и повтарящи се инфекциозни заболявания на горните дихателни пътища при кърмачета и малки деца.

2. Преди да приемете ИМУНОКИНД

Не използвайте Имунокинд:

- Ако детето Ви е алергично (свръхчувствително) към някои от лекарствените или към някои от помощните вещества.

Предпазни мерки при приемането на Имунокинд:

Ако детето Ви страда от заболяване на щитовидната жлеза, консултирайте се с лекар преди употребата на Имунокинд.

Консултирайте се с лекар:

- Ако не се наблюдава подобрение или оплакванията се повтарят често
- Ако се появят допълнителни оплаквания

Не използвайте Имунокинд за дългосрочно лечение без да се посъветвате с лекар.



Прием на други лекарства

Взаимодействия с други лекарства не са наблюдавани. Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако вашето дете приема или доскоро е приемало друг лекарствен продукт, дори и ако той не е по лекарско предписание.

Прием на Имуокинд с храни и напитки

Употребата на Имуокинд с храни и напитки не е препоръчителна. Спазвайте интервал от най-малко половин час между приема на Имуокинд и приема на храна и напитки.

Бременност и кърмене

Този лекарствен продукт е предназначен за деца.

Шофиране и работа с машини

Този лекарствен продукт е предназначен за деца.

Важна информация за някои от съставките на Имуокинд

Имуокинд съдържа лактоза (млечна захар). Ако Вашият лекар Ви е казал, че детето Ви има непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да използвате този продукт.

3. Как да приемате ИМУОКИНД?

Винаги приемайте Имуокинд точно както Ви е препоръчал Вашия лекар или фармацевт. Обичайната дозировка е:

Деца до 6 години: 1 таблетка 3 пъти дневно.

Таблетките се оставят да се разтопят бавно в устата. За кърмачета и малки деца таблетките могат да се разтворят в малко вода.

Ако Вашето дете приеме по-голямо количество от Имуокинд:

Не се очакват никакви нежелани лекарствени реакции при прием на по-голямо количество Имуокинд

Ако забравите прием на Имуокинд:

Не давайте на Вашето дете двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако прекратите приема на Имуокинд:

Не се очакват никакви нежелани лекарствени реакции при прекратяване на приема на Имуокинд.

Обща забележка:

Ако имате допълнителни въпроси относно употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани лекарствени реакции

Както всички лекарства, Имуокинд може да предизвика нежелани реакции, въпреки, че не всеки ги получава.

Няма известни нежелани лекарствени реакции от Имуокинд.

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако подозирате, че Вашето дете проявява нежелана лекарствена реакция след прием на Имуокинд.



Забележка: При употреба на хомеопатични лекарствени продукти съществуващите оплаквания могат да се влошат временно (начално влошаване). В тези случаи се прекратете приема на Имунокинд и се консултирайте с лекар.

5. Как да съхранявате ИМУНОКИНД?

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Да не се използва след изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката.

6. Допълнителна информация

Какво съдържа Имунокинд таблетки

1 таблетка (100 mg) съдържа:

Calcium carbonicum Hahnemanni D6 20 mg, Calcium fluoratum D6 20 mg, Calcium phosphoricum

D6 20 mg, Sulfur jodatum D12 20 mg

(Активните вещества съдържат лактоза).

Помощни вещества:

Микрокристална целулоза, талк, магнезиев стеарат

Данни за опаковката

Бутилка от кафяво стъкло, с пластмасова капачка.

150 таблетки в опаковка.

Производител и притежател на разрешителното за употреба:

Deutsche Homöopathie-Union,

DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe

Германия

Медицинско представителство за България:

Алпен Фарма ООД

Дата на последна редакция на текста:

Април 2012

