

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

КАМИЛИЯ перорален разтвор**CAMILIA oral solution****Хомеопатичен лекарствен продукт**

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 3 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява КАМИЛИЯ перорален разтвор и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате КАМИЛИЯ перорален разтвор
3. Как да използвате КАМИЛИЯ перорален разтвор
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате КАМИЛИЯ перорален разтвор
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КАМИЛИЯ ПЕРОРАЛЕН РАЗТВОР И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

КАМИЛИЯ перорален разтвор е хомеопатичен лекарствен продукт, традиционно използван при смущения свързани с поникване на зъбите при кърмачета.

2. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КАМИЛИЯ ПЕРОРАЛЕН РАЗТВОР**Не използвайте КАМИЛИЯ перорален разтвор**

Ако Вашето дете е алергично (свръхчувствително) към някоя от съставките на КАМИЛИЯ перорален разтвор.

Обърнете специално внимание при употребата на КАМИЛИЯ перорален разтвор

- Да не се капе в очите.
- Да не се инжектира.
- Преди да използвате това лекарство трябва да си измиете ръцете.



Прием или употреба на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или нас скоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпусканни без рецепт.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КАМИЛИЯ ПЕРОРАЛЕН РАЗТВОР

Дозировка

По 1 еднодозова опаковка 3 до 6 пъти за 24 часа, в продължение на 3 до 8 дни.


Ако симптомите продължават след третия ден, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, за да се установи дали са свързани с поникването на зъбите.

Начин на приложение

Това лекарство се приема през устата.

Диаграмата Ви показва как да използвате еднодозовата опаковка.

1. Отворете сашето от PET/Al/PE с еднодозовите опаковки.




2. Откъснете еднодозовата опаковка от набора.



3. Отворете еднодозовата опаковка като завъртите края ѝ.



4. Поставете детето в седнало положение. Изсипете съдържанието на еднодозовата опаковка, като леко я притискате, в устата на детето.



5. Внимателно затворете сашето с неизползваните еднодозови опаковки, като го прегънете откъм отворената страна.



За да сте сигурни, че ще прилагате винаги стерилен разтвор, използвайте нова еднодозова опаковка при всеки прием. Не трябва да запазвате веднъж отворената еднодозова опаковка. Еднодозовата опаковка трябва да се изхвърля след употреба.

Ако сте дали повече КАМИЛИЯ перорален разтвор от необходимата доза
Потърсете съвет от Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да дадете КАМИЛИЯ перорален разтвор
Не давайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, КАМИЛИЯ перорален разтвор може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако Вашето дете получи някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно на:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +35928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ КАМИЛИЯ ПЕРОРАЛЕН РАЗТВОР

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте еднодозова опаковка след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка.

Преди отваряне на сашето: този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение.

След отваряне на сашето: съхранявайте неотваряните еднодозови опаковки в сашето.

След отваряне на еднодозовата опаковка:

- Трябва да използвате лекарството веднага;
- Изхвърлете еднодозовата опаковка след използването ѝ;
- Не я запазвайте за последващо използване.



6. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа КАМИЛИЯ перорален разтвор

За ендодозова опаковка от 1 ml :

- Активните вещества са:

CHAMOMILLA VULGARIS 9 CH 333,3 mg

PHYTOLACCA DECANDRA 5 CH 333,3 mg

RHEUM 5 CH 333,3 mg

- Помощно вещество: пречистена вода.

Как изглежда КАМИЛИЯ перорален разтвор и какво съдържа опаковката

Перорален разтвор в ендодозова опаковка от 1 ml.

Кутията съдържа 10, 20 или 30 ендодозови опаковки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Франция

Производител

BOIRON

ZAC des Frênes

1 rue Edouard Buffard

77144 Montévrain

Франция

Дата на последно преразглеждане на листовката 11/2017 г.

