

Листовка за пациент	Съдържание - Приложение 2
Листовка № ..... 2020099	Код Reg. № ..... B6/МА1/16-5-7855
Листовка: Информация за пациента	
Избрани № ..... 11.06.2021	

**Д-р Тайс Ехинацея Форте 75,6 ml/100 ml перорални капки, разтвор** 11.06.2021  
**Dr. Theiss Echinacea Forte 75,6 ml/100 ml oral drops; solution**  
**Пресен сок от стръкове Пурпурна ехинацея**  
**Echinacea purpurea herba succus recens**

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 10 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

#### **Какво съдържа тази листовка**

1. Какво представлява Д-р Тайс Ехинацея Форте и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Д-р Тайс Ехинацея Форте
3. Как да използвате Д-р Тайс Ехинацея Форте
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Д-р Тайс Ехинацея Форте
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

#### **1. Какво представлява Д-р Тайс Ехинацея Форте и за какво се използва**

Д-р Тайс Ехинацея Форте е растителен лекарствен продукт за краткосрочна профилактика и лечение на простудни заболявания.

#### **2. Какво трябва да знаете преди да използвате Д-р Тайс Ехинацея Форте**

##### **Не използвайте Д-р Тайс Ехинацея Форте**

Ако сте алергични към активното вещество или към други растения от сем. Сложноцветни.

##### **Предупреждения и предпазни мерки**

Употребата на продукта не се препоръчва при:

- напреднали системни заболявания,
- автоимунни заболявания,
- имунодефицит,
- имуносупресия и заболявания свързани с белите кръвни клетки.

Ако симптомите се влошат или се вдигне висока температура по време на употребата на продукта, трябва да се консултирате с лекар или фармацевт.

Съществува риск от тежки реакции на свръхчувствителност при алергични (атопични) пациенти. Ако спадате към тази група е необходимо да се посъветвате с Вашия лекар преди започване на лечението.

##### **Деца и юноши**

Употребата при деца под 12 години не се препоръчва поради недостатъчи данни.

##### **Други лекарства и Д-р Тайс Ехинацея Форте**

Взаимодействия с други лекарства не са съобщавани.



Информирайте Вашия фармацевт ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

#### **Бременност, кърмене и fertилитет**

Ако сте бременна или кърмите, смятайте, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Ограничните данни (няколкостотин от подложените/изследвани бременни) не показват нежелани реакции на Ехинацея върху бременността или върху здравето на плода/новороденото. Няма други епидемиологични данни от практическо значение.

Поради липса на достатъчно данни, употребата по време на бременност и кърмене не се препоръчва, освен по лекарски съвет.

Няма данни по отношение на плодовитостта.

#### **Шофиране и работа с машини**

Не са провеждани изследвания за въздействие върху способността за шофиране и работа с машини.

Това лекарство съдържа 186 mg алкохол (етанол) във всеки ml, което е еквивалентно на 188 mg/g. Количество в 55 капки (2,75 ml) от това лекарство е еквивалентно на по-малко от 13 ml бира и 6 ml вино за доза. Малкото количество алкохол в това лекарство няма да има никакви забележими ефекти.

### **3. Как да използвате Д-р Тайс Ехинацея Форте**

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия фармацевт.

Препоръчителната доза е:

*Възрастни, юноши над 12 години и пациенти в старческа възраст*

Препоръчителната средна дневна доза е 3-4 пъти дневно по 55 капки (еквивалентни на 2,75 ml).

Капките могат да се приемат неразредени или разредени с малко вода или други течности (но не топли). Препоръчва се да изпиете чаша вода след приема на Д-р Тайс Ехинацея Форте. Употребата не зависи от храненията.

#### **Употреба при деца**

Употребата при деца под 12 години не се препоръчва.

*Продължителност на употреба*

За предпазване или лечение да не се приема повече от 10 дни.

*Лечение*

Започнете лечението още при първите признаци на настинка.

Ако симптомите продължават повече от 10 дни, трябва да се консултирате с лекар или фармацевт.

*Начин на приложение:*

Перорално

**Ако сте приемали повече от необходимата доза Д-р Тайс Ехинацея Форте**

Не са докладвани случаи на предозиране.

**Ако сте пропуснали да приемете Д-р Тайс Ехинацея Форте**

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

**Ако сте спрели приема на Д-р Тайс Ехинацея Форте**



Ако имате никакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия фармацевт.

#### 4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежеланите реакции се класифицират според честотата на следните групи:

Много чести: засягат повече от 1 на 10 пациенти

Чести: засягат от 1 до 10 на 100 пациенти

Нечести: засягат от 1 до 10 на 1000 пациенти

Редки: засягат от 1 до 10 на 10 000 пациенти

Много редки: засягат по-малко от 1 на 10 000 пациенти

С неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка

##### Нарушения на имунната система

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка):

Могат да настъпят реакции на свръхчувствителност под формата на обрив, уртикария, сърбези, оток на лицето.

Съобщавано е за тежки реакции на свръхчувствителност като синдром на Стивънс-Джонсън, ангиоедем на кожата, едем на Квинке, бронхоспазъм с обструкция (ограничаване на въздушния поток), астма и анафилактичен шок. Честотата не е известна.

Ехинацеята може да отключи алергични реакции при алергични (атопични) пациенти.

Връзка с автоимунни заболявания не може да бъде изключена.

##### Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите никакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез: Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. "Дамян Груев" № 8, 1303 София, тел. +35 928903417, уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg).

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

#### 5. Как да съхранявате Д-р Тайлс Ехинацея Форте

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 25° C.


Съхранявайте в оригиналната картонена опаковка на място, защитено от светлина.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и етикета. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Срок на годност след първоначално отваряне на опаковката: 6 месеца.

**Преди употреба да се разклеща. Евентуално помътняване или утайка не влияят на качеството на продукта.**

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Испитайте Вашия фармацевт как да изхвърлят лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.



## **6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация**

### **Какво съдържа Д-р Тайс Ехинацея Форте**

100 ml Д-р Тайс Ехинацея Форте съдържат:

Активното вещество е:

Пресен сок от стръкове Пурпурна ехинацея (Echinacea purpurea L., herba) (1,5-2,5:1) 75,6 ml

1 ml перорални капки, разтвор (20 капки) съдържа 0,756 ml пресен сок от стръкове Пурпурна ехинацея.

Помощни вещества:

Етанол (96%)

### **Как изглежда Д-р Тайс Ехинацея Форте и какво съдържа опаковката**

Кафява стъклена бутилка с апликатор капкомер и черна капачка на винт, поставена в картонена опаковка с листовка за пациента.

Оригинални опаковки с 50 или 100 ml.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

### **Притежател на разрешението за употреба и производител:**

Dr. Theiss Naturwaren GmbH

Michelinstr. 10

66424 Homburg

Германия

### **Дата на последно преразглеждане на листовката:**

05/2021

