

Листовка: информация за потребителя

Ринитал 25 mg/25 mg/25 mg таблетки

Rhinital® 25 mg/25 mg/25 mg tablets

Луфа оперкулата D4, Галфимия глаука D3, Кардиоспермум D3

Luffa operculata D4, Galphimia glauca D3, Cardiospermum D3

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Ринитал и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Ринитал
3. Как да приемате Ринитал
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Ринитал
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Ринитал и за какво се използва

Ринитал е хомеопатичен лекарствен продукт за лечение и профилактика на алергични заболявания на горните дихателни пътища като сенна хрема (полиноза) и не сезонни алергични ринити (целогодишни алергични ринити).

Ринитал е комбинация от три добре доказани отделни хомеопатични средства. *Galphimia glauca* (Галфимия глаука) е много ефикасен за лечение на алергични състояния на мукозните мембрани като цяло. Помага и при съзене и усещане за парене в очите. *Galphimia glauca* (Галфимия глаука) и *Luffa operculata* (Луфа оперкулата) действат чрез намаляване на секрецията, сърбежа и усещането за парене на мукозните мембрани на носа, гърлото и синусите. В резултат запушването на носа и кихането намаляват. *Cardiospermum* (Кардиоспермум) е особено ефикасен за лечение на алергични и възпалителни състояния на мукозните мембрани, комбинирани със сърбеж. Благодарение на широкия си спектър на действие, Ринитал бързо повлиява различните оплаквания при сенна хрема, алергични конюнктивити и несезонни алергична хрема. По този начин симптомите могат да бъдат контролирани още в началния стадий на болестта. Ринитал може да се използва за профилактика на оплакванията при сенна хрема още преди те да се развият.



2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Ринитал

Не приемайте Ринитал

- ако сте алергични към някое от активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка б).

Предупреждения и предпазни мерки

Консултирайте се Вашия лекар

- ако състоянието не се подобри или се влоши
- ако възникнат допълнителни оплаквания

Деца

Консултирайте се с Вашия лекар преди да използвате Ринитал при деца под 2 годишна възраст.

Други лекарства и Ринитал

Взаимодействия с други лекарства не са наблюдавани. Кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Ринитал с храна и напитки

Действието на хомеопатичните лекарствени продукти може да бъде неблагоприятно повлияно от вредни фактори на житейските навици, както и от стимуланти, алкохол и тютюн.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар преди да приемете това лекарство

Шофиране и работа с машини

Ринитал няма въздействие върху способността за шофиране и работа с машини.

Ринитал съдържа лактоза и (млечна захар) и пшенично нишесте

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него преди да вземете този продукт, тъй като той съдържа лактоза.

Подходящо за хора с цьолиакия (глутенова ентеропатия). Пациенти с алергия към пшеница (различна от цьолиакия) не трябва да вземат този продукт, тъй като той съдържа пшеничено нишесте.

3. Как да приемате Ринитал

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Възрастни: При остри състояния се приема по една таблетка на едночасови интервали, до максимум 12 таблетки на ден, докато настъпи подобрене. За продължително лечение с 1-2 таблетки 3 пъти дневно до пълно отзвучаване на оплакванията.



Употреба при деца

Деца под 12-годишна възраст: При остри състояния се приема по 1 таблетка на всеки два часа до максимум 8 таблетки, докато настъпи подобрене . За продължаващо лечение се приема по 1 таблетка 3 пъти дневно до изчезване на оплакванията.

Деца над 12-годишна възраст: при остри състояния се приема по една таблетка на едночасови интервали до максимум 12 таблетки на ден, докато настъпи подобрене. За последващо лечение, се приемат 1-2 таблетки 3 пъти дневно.

Таблетките се приемат половин час преди или след хранене и се оставят бавно да се разтопят в устата. За малки деца е препоръчително таблетките да се разтворят в малко вода.

За профилактично лечение на пациенти със сенна хрема се препоръчва да се приема по 1 таблетка 3 пъти дневно 6 седмици преди началото на периода на алергия. Поради добрата си поносимост Ринитал може да се използва за дългосрочно лечение.

Ако сте приели повече от необходимата доза Ринитал

Не се очакват вредни ефекти в случай на предозиране

Ако спрете да приемате Ринитал

Не се очакват вредни ефекти.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

В много редки случаи могат да се проявят реакции на свръхчувствителност като кожен обрив и храносмилателни смущения

Забележка: Съществуващите оплаквания могат временно да се влошат, когато се приемат хомеопатични лекарства (начално влошаване). В тези случаи е необходима консултация с лекар и преустановяване на лечението.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата:

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

Тел.+35 928903417

уебсайт: www.bda.bg



Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Ринитал

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Ринитал:

- Активните вещества са: Luffa operculata (Луфа оперкулата) trit. D4 25 mg, Galphimia glauca (Галфимия глаука) trit. D3 25 mg, Cardiospermum (Кардиоспермум) trit. D3 25 mg в 1 таблетка 250 mg.
- Другите съставки са: Лактоза монохидрат, магнезиев стеарат, пшенично нишесте.

Как изглежда Ринитал какво съдържа опаковката

20 таблетки в блистери от алуминий и PVC в картонена опаковка и инструкция за употреба. 60, 100 таблетки в опаковка.

Притежател на разрешението за употреба:

Alpen Pharma GmbH
Steinfeld 3
77736 Zell am Harmersbach
Германия

Производител:

Deutsche Homöopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostraße 24
76227 Karlsruhe
Германия
или
Dr. Gustav Klein GmbH
Im Steinfeld 3
77736 Zell am Harmersbach
Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Алпен Фарма ООД
България



Дата на последна поправка на текста:
Април 2020

