



Рутаскорбин

Рутозид 20 mg
Витамин С 100 mg

100 филмирани таблетки

Хранителна добавка

Състав

Една филмирана таблетка съдържа: Витамин С (аскорбинова киселина) 100 mg и Рутозид 20 mg.

Помощни вещества: хидроксипропилцелулоза, коповидон, кросповидон, талк, магнезиев стеарат, микрокристална целулоза, силициев диоксид, колоиден безводен, динатриев едетат, коликоат протект, титанов диоксид, оцветител Е 110.

Действие

Съдържащите се в състава на **Рутаскорбин Витамин С** и **Рутозид** са антиоксиданти, които намаляват оксидативния стрес.

Витамин С играе важна роля в жизнените процеси на организма като универсален активатор на клетъчния метаболизъм. Човешкият организъм не може да синтезира **Витамин С** и затова трябва да си го доставя чрез храната отвън. **Витамин С** подпомага възстановителните и защитни процеси в организма.

Биофлавоноидът **Рутозид** участва в клетъчните окислително-възстановителни процеси и стабилизира клетъчната мембрана и капилярната стена. Предпазва от кръвоизливи, притежава противовъзпалителен и антиалергичен ефект.

Предназначение

Като допълнение към комплексната терапия при:

- ⊖ Заболявания, свързани с повишена пропускливост и чупливост на капилярите: кръвоизливи в кожата, лигавиците и ретината, хематурия (кръв в урината), алергични и възпалителни реакции.
- ⊖ Лечение и профилактика на засягане на капилярите (малките кръвоносни съдове) от медикаменти (аспирин, индометацин, антикоагуланти, противосъсирващи средства и др.), които намаляват капилярната устойчивост.

Противопоказания

Алергия към някои от съставките на продукта.



Рутаскорбин

Рутозид 20 mg
Витамин С 100 mg

100 филмирани таблетки

Хранителна добавка

Начин на употреба

Прилага се през устата. Приема се с вода след хранене.
Дозировка: по 1-2 таблетки три пъти дневно.

Предпазни мерки

Тютюнопушенето намалява усвояването на **Витамин С**.
Не трябва да се превишават препоръчаните дози поради възможност от неблагоприятно влияние при болни с повишена съсирваемост на кръвта, тежко увредена чернодробна и бъбречна функция, глюкозо-6-фосфатазен дефицит, бъбречно-каменна болест.
Не е подходящ за приложение при деца, както и по време на бременност и кърмене.

Да не се превишава препоръчаната дневна доза.

Рутаскорбин е хранителна добавка и не може да бъде използван като заместител на разнообразното хранене.

Нежелани реакции

Не се наблюдават нежелани реакции при приемане на посочените дози.

Опаковка

Филмирани таблетки в блистери от PVC/Al фолио и PVC/PVDC/Al фолио.
По 10 броя в блистер. По 10 блистера в картонена кутия.

Срок на годност

3 (три) години от датата на производство.

Условия на съхранение

При температура по 25° С. Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Производител

Балканфарма-Дупница АД,
ул. „Самоковско шосе“ № 3
2600 Дупница, България
тел.: 0701 58 196; факс: 0701 58 555.

Специална грижа

actahelp