

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА

Листовка Приложение 2

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА 20070121

Ацербин маз  
Acerbine ointment

Разрешение №

BG/MA/MP

- 67246

27-11-2024

Одобрение №

DL - Ябълчна киселина / Бензоена киселина / Салицилова киселина

DL - Malic acid / Benzoic acid / Salicylic acid

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Ако след 10 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

#### Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява *Ацербин маз* и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате *Ацербин маз*
3. Как да *Ацербин маз*
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате *Ацербин маз*
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

#### 1. Какво представлява *Ацербин маз* и за какво се използва

Маз за лечение на кожни наранявания като рани, изгаряния, слънчево изгаряне.

*Ацербин маз* е подходяща за лечение на повърхностни и дълбоки рани с или без инфекция, трофични рани (напр. варикозни язви, диабетно стъпало, рани от продължително лежане на легло). *Ацербин* има благоприятен ефект при предотвратяване образуването на хипертрофични белези и келоиди.

#### Как действа *Ацербин маз*

*Ацербин маз* е дезинфектант, облекчава болката и ускорява заздравяването на раните. Благоприятства отделянето на мъртвите тъкани от повърхността на раната и същевременно спомага за образуване на нова здрава тъкан. Поради специалния си състав този продукт има антисептичен ефект. Той осигурява правилното равновесие на течности и подпомага процеса на заздравяване по много начини.

*Ацербин маз* се нанася много лесно. Базата му е с ниско съдържание на мазнини и е особено подходяща за лечение на сълзящи рани, открити телесни повърхности (напр. лицето) и окосмени части на тялото.

#### 2. Какво трябва да знаете, преди да използвате *Ацербин маз*

Не използвайте *Ацербин маз*



ако сте алергични към ябълчната киселина, бензоената киселина, салициловата киселина или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка б).

#### **Предупреждения и предпазни мерки**

**Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате *Ацербин маз***

- Ако Вие имате обширни изгаряния и рани, посъветвайте се с Вашия лекар.
- Ако се подготвяте за кожна трансплантация, трябва да се посъветвате с лекар.
- Ако имате нарушена бъбречна функция, не трябва да се мажете с *Ацербин маз* върху голяма площ и за дълги периоди.

*Ацербин маз* не трябва да влиза в контакт с лигавиците, особено около очите и устата, измивайте ръцете си след употреба.

Ако симптомите не се повлияят, ако имате необясними симптоми или ако продуктът не оказва очаквания ефект, трябва да се посъветвате с Вашия лекар.

#### **Деца**

Употребата на *Ацербин маз* при новородени не се препоръчва.

#### **Други лекарства и *Ацербин маз***

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства.

Досега няма съобщения за лекарствени взаимодействия.

Все пак салициловата киселина може да увеличи резорбцията на други лекарствени продукти, прилагани в същата област.

#### **Бременност и кърмене**

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Не трябва да използвате *Ацербин маз* по време на бременност, освен за краткотрайно лечение на малък участък от кожата.

Пероралните форми (напр. таблетки) от този клас продукти могат да причинят неблагоприятни ефекти при вашето неродено бебе. Не е известно дали същите рискове се отнасят за *Ацербин маз*, когато се използва върху кожата.

По време на кърмене *Ацербин маз* не трябва да се прилага върху гърдите.

#### **Шофиране и работа с машини**

*Ацербин маз* не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

#### ***Ацербин маз* съдържа**

бензоена киселина, салицилова киселина, пропилен гликол, които могат да предизвикат дразнене на кожата. *Ацербин маз* се понася добре, когато се използва съобразно указанията.

### **3. Как да използвате *Ацербин маз***

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.



**Бебета, деца, юноши и възрастни:**

*Ацербин маз* се нанася на тънък слой 1-2 пъти дневно, след което раната може да се покрие със стерилна превръзка. В зависимост от големината на раната се прилагат обикновено от 2 до 7 г маз.

Времето на употреба зависи от това, колко бързо зараства раната Ви. Ако това изисква дълго време, трябва да отидете на лекар, за да проверите лечението.

**Ако сте използвали повече от необходимата доза *Ацербин маз***

Няма съобщение за случаи на предозиране с *Ацербин маз*

Ако прекалено много *Ацербин маз* се прилага върху големи площи продължително време, може да се появят леки признаци на интоксикация, особено при деца, поради навлизане на салицилова киселина в тялото. Признаците са гадене, повръщане, замайване, главоболие, шум в ушите, изпотяване и обърканост. Те се избягват чрез намаляване на дозата.

Салициловата киселина във високи дози може да предизвика малки кръвоизливи и да увеличи времето на кръвене.

**Ако сте пропуснали да използвате *Ацербин маз***

Продължавайте да прилагате обичайното количество от продукта, без да увеличавате дозата.

**Ако сте спрели употребата на *Ацербин маз***

Ако имате допълнителни въпроси за този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

**4. Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

След прилагане на *Ацербин маз*, често може да се изпита временно усещане за топлина, след което пациентът забелязва бързо и продължително облекчаване на болката. В редки случаи върху здравата тъкан непосредствено около третираниите рани може да се получи леко зачервяване и обрив. Много рядко може да се появи неизвестна преди това алергична реакция на свръхчувствителност (контактно сензибилизиране) към салициловата киселина.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

**Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена по-долу.

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

тел.: +359 2 8903417

уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

**5. Как да съхранявате *Ацербин маз***



Съхранявайте в картонената опаковка за да се предпази от светлина.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте *Ацербин маз* след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка с „годен до“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

След първо отваряне не използвайте повече от 6 месеца.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда

## **6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация**

### **Какво съдържа *Ацербин маз***

Активните вещества са DL-ябълчна киселина, бензоена киселина и салицилова киселина.

1 g съдържа следните активни вещества: 7 mg DL-ябълчна киселина, 0,5 mg бензоена киселина и 0,133 mg салицилова киселина.

Другите съставки са пропилен гликол, ксалифин 15, пречистена вода.

### **Как изглежда *Ацербин маз* и какво съдържа опаковката**

Маз, безцветна и без мирис, в туби по 30 g, поставени в картонена кутия.

### **Притежател на разрешението за употреба и производител**

Pharmazeutische Fabrik MONTAVIT Ges.m.b.H.

6067 Absam, Австрия

phone: 43 0 5223 57926 0

fax: 43 0 5223 57926 11

e-mail: [pharma@montavit.com](mailto:pharma@montavit.com)

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба

### **Номер на разрешението за употреба**

20070121

### **Дата на последното одобрение на листовката**

11.2024

