

Листовка: информация за потребителя

ЦИТОМИКС™ гранули
CITOMIX™ granules

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Към Рег. №	20130181
Решение №	
BG/MA/MP	141-35590/27-07-2026

Ananassa sativa 3DH/ Glandula thymi suis 4CH/ GCSF 4CH/ GCSF 9CH/
GCSF 15CH/ GCSF 30CH/ Hydrocotyle asiatica 3DH/ Interferon gamma 4CH/ Interleukin 1-beta 5CH/
Interleukin 2 5CH/ Interleukin 2 7CH/ Interleukin 4 4CH/ Interleukin 6 7CH/ Interleukin 6 9CH/ Interleukin 6
15 CH/ Medulla ossis suis 4CH/ Vaccinium vitis 3DH/ Vasa lymphatica suis 4CH

хомеопатичен лекарствен продукт

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.
- Ако след 5 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява **ЦИТОМИКС** и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете **ЦИТОМИКС**
3. Как да приемате **ЦИТОМИКС**
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате **ЦИТОМИКС**
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява ЦИТОМИКС и за какво се използва

Цитомикс е комбиниран хомеопатичен лекарствен продукт, чието действие се изразява в повишаване на неспецифичната имунна защита на организма при вирусни и бактериални инфекции. Цитомикс се прилага за предпазване от инфекции; за засилване на имунната защита при простуда и в комплексното лечение на остри възпалителни състояния от инфекциозен произход

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете ЦИТОМИКС

Не приемайте Цитомикс

- ако сте алергични към активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Цитомикс.

Консултирайте се с Вашия лекар, ако симптомите на простуда, като повишена температура, възпалено гърло, главоболие, мускулни болки, продължават повече от 5 дни или състоянието Ви се влошава.



Други лекарства и Цитомикс

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Не са провеждани проучвания за взаимодействие на Цитомикс с други лекарства. Няма данни за лекарствени взаимодействия.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Поради хомеопатичните разреждания на съставките в този комбиниран хомеопатичен продукт не се очакват нежелани ефекти върху бременността и кърменето. Ако сте бременна или кърмите, консултирайте се с Вашия лекар преди да вземете Цитомикс.

Шофиране и работа с машини

Цитомикс не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Цитомикс съдържа захароза

Цитомикс съдържа захароза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

3. Как да приемате Цитомикс

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

Възрастни и деца над 6 години:

Профилактика: по 5 гранули 2-3 пъти дневно

Лечение: по 10 гранули 2-3 пъти дневно до изчезване на остриите симптоми

Деца от 2 до 6 години:

Профилактика: по 3 гранули 2-3 пъти дневно

Лечение: по 5 гранули 2-3 пъти дневно до изчезване на остриите симптоми

Деца под 2 години:

Профилактика: по 1 гранула 2-3 пъти дневно

Лечение: по 3 гранули 2-3 пъти дневно до изчезване на остриите симптоми

Начин на приложение

Да се приема 15 минути преди хранене.

Обърнете тубата с капачката надолу и завъртете, докато изпадат гранули в капачката. Отвъртете капачката и без да докосвате гранулите с ръце, ги изсипете в устата си. Оставете да се разтворят под езика.

Ако сте приели повече от необходимата доза Цитомикс

Ако сте приели по-голяма доза Цитомикс, уведомете Вашия лекар или фармацевт

Ако сте пропуснали да приемете Цитомикс

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Няма съобщения за нежелани реакции, свързани с Цитомикс.



Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез.

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Цитомикс

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след “Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Цитомикс

- Активните вещества в грам (g) за една опаковка (4 g) са:

Ananassa sativa	3 DH	0,0267
Glandula thymi suis	4 CH	0,0258
GCSF	4 CH	0,0267
GCSF	9 CH	0,0267
GCSF	15 CH	0,0267
GCSF	30 CH	0,0267
Hydrocotyle Asiatica	3 DH	0,0267
Interferon gamma	4 CH	0,0267
Interleukin 1-beta	5 CH	0,0267
Interleukin 2	5 CH	0,0267
Interleukin 2	7 CH	0,0267
Interleukin 4	4 CH	0,0267
Interleukin 6	7 CH	0,0267
Interleukin 6	9 CH	0,0267
Interleukin 6	15 CH	0,0267
Medulla ossis suis	4 CH	0,0258
Vaccinium vitis	3 DH	0,0258
Vasa lymphatica suis	4 CH	0,0258

- Другите съставки са: захароза.

Как изглежда Цитомикс и какво съдържа опаковката

Цитомикс са хомеопатични гранули, поставени в цилиндрична туба от полипропилен, затворена в горния край с интегриран дозатор за гранули и капачка от полистирен. Опаковката съдържа 2 туби по



4 g.

Притежател на разрешението за употреба

GUNA S.p.A.,
Via Palmanova 71,
20132 Milano,
Италия

Производител

GUNA S.p.A.,
Via Palmanova 69,
20132 Milano,
Италия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба.

Интелект Фарма ЕООД
София 1618,
ж.к. "Манастирски ливади"
ул. "Акад. Илчо Димитров" 7Б
България
Телефон: +359 2 866 17 89

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с притежателя на разрешението за употреба.

Дата на последно одобрение на листовката 03 /2026

