ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
Листовка - Приложение 3
Към Рег. № 20210372
Разрешение № BG/MA/MP - 73263 / 28-10-2026
Одобрение № /

Листовка: информация за пациента

Коензим композитум инжекционен разтвор
Coenzyme compositum solution for injection

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Коензим композитум и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Коензим композитум
3. Как да използвате Коензим композитум
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Коензим композитум
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Коензим композитум и за какво се използва

Хомеопатичен лекарствен продукт, използван за подпомагане на увредените вътреклетъчни дихателни ензимни системи при дегенеративни заболявания. Подпомага организма при изтощение, умора и липса на енергия.

2. Какво трябва да знаете преди да използвате Коензим композитум

Не използвайте Коензим композитум
- ако сте алергични към активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство изброени в точка 6.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар преди да приемете Коензим композитум.
Ако симптомите продължат или се влошат, трябва да се консултирате с лекар или медицинско лице.

Други лекарства и Коензим композитум
Не са известни лекарствени взаимодействия и не се очаква да има такива поради хомеопатичното разреждане на съставките. Информирайте Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, дори и да не са отпускани по лекарско предписание.

Коензим композитум с храна, напитки и алкохол
Не са наблюдавани несъвместимости.

Бременност, кърмене и фертилитет

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА * РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ *

Няма данни хомеопатичните разрежания на съставките да имат токсичен ефект върху бременни и кърмачки. Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини
Не са докладвани ефекти върху способността за шофиране и работа с машини и не се очаква да бъдат наблюдавани поради хомеопатичните разреждания на активните съставки.

Коензим композитум съдържа натрий
Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) за доза, т.е. може да се каже, че практически не съдържа натрий.

3. Как да използвате Коензим композитум

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е

Юноши, възрастни и пациенти в старческа възраст

1 ампула (2,2 ml) 1-3 пъти седмично. При остри оплаквания – 1 ампула дневно, след което се преминава към стандартната дозировка.

Деца на възраст между 6 и 11 години

2/3 от ампулата (1,5 ml) 1-3 пъти седмично. При остри оплаквания – 2/3 от ампулата (1,5 ml) дневно, след което се преминава към стандартната дозировка.


Деца на възраст между 2 и 5 години

1/2 от ампулата (1,1 ml) 1-3 пъти седмично. При остри оплаквания – 1/2 от ампулата (1,1 ml) дневно, след което се преминава към стандартната дозировка.

Начин на приложение

Коензим композитум инжекционен разтвор може да се прилага от медицински специалист i.d. (кожно), s.c. (подкожно), i.m. (мускулно), i.v. (венозно).

Инструкции за отваряне на ампулата:



Дръжте ампулата внимателно. Следвайте точно инструкциите за отваряне. Не е необходимо разрязване на стъклената ампула. Хванете ампулата под ъгъл и разклатете, за да няма разтвор в главата на ампулата. След това счупете ампулата като натиснете над цветната точка.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Коензим композитум
Не са докладвани случаи на предозиране и не се очакват поради хомеопатичните разреждания на активните съставки.
Ако сте превишили препоръчваната доза трябва да се консултирате с лекар.

Ако сте пропуснали да използвате Коензим композитум
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели употребата на Коензим композитум
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
В единични случаи се съобщава за преходни кожни реакции.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:
Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев" № 8
1303 София
Тел.: +35 928903417
уебсайт: www.bda.bg
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Коензим композитум

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Всяка 1 ампула от 2,2 ml (=2,2 g) съдържа:
Активни съставки:

Acidum alpha-ketoglutaricum	D8	22,0 mg
Acidum ascorbicum	D6	22,0 mg
Acidum cis-aconiticum	D8	22,0 mg



Acidum citricum	D8	22,0 mg
Acidum fumaricum	D8	22,0 mg
Acidum malicum	D8	22,0 mg
Acidum succinicum	D8	22,0 mg
Acidum thiocticum	D6	22,0 mg
Adenosinum triphosphoricum	D10	22,0 mg
Barium oxalsuccinicum	D10	22,0 mg
Beta vulgaris rubra	D4	22,0 mg
Cerium oxalicum	D8	22,0 mg
Coenzym A	D8	22,0 mg
Cysteinum	D6	22,0 mg
Hepar sulfuris	D10	22,0 mg
Magnesium oroticum dihydricum	D6	22,0 mg
Manganum phosphoricum	D6	22,0 mg
Nadidum	D8	22,0 mg
Natrium diethyloxalaceticum	D6	22,0 mg
Natrium pyruvicum	D8	22,0 mg
Natrium riboflavinum phosphoricum	D6	22,0 mg
Nicotinamidum	D6	22,0 mg
Pulsatilla pratensis	D6	22,0 mg
Pyridoxinum hydrochloricum	D6	22,0 mg
Sulfur	D10	22,0 mg
Thiaminum hydrochloricum	D6	22,0 mg

Други съставки (помощни вещества): натриев хлорид, вода за инжекции

Как изглежда Коензим композитум и какво съдържа опаковката

Коензим композитум представлява стерилен прозрачен безцветен разтвор в ампули от безцветно стъкло тип I (2,2 ml) с маркировка цветна точка, 2 вложки по 5 ампули, поставени в картонена кутия, заедно с листовката за пациента.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
76532 Baden-Baden, Германия
Тел.: 0049 (0)7221 501 00
E-Mail: info@heel.com

Дата на последно преразглеждане на листовката
Август 2026

