

Листовка: информация за потребителя №

20130182

EUBIOFLOR™ oral drops, solution
ЕУБИОФЛОР™ перорални капки, разтвор

Разрешение № 11-22270/20.05.2013

Одобрение №

Aethusa cynapium 6DH/ Althaea officinalis 4DH/ Candida albicans 12DH, 30DH/ Carbo vegetabilis 6DH/ Carduus marianus 4DH/ Colibacterium com natrium muriaticum 6DH, 12DH, 30DH/ Colon suis 6DH, 12DH, 30DH/ Hepar suis 12DH/ Indolum 6DH, 12DH, 30DH/ Mercurius solubilis 6DH, 12DH, 30DH, 200DH/ Nux vomica 6DH/ Okoubaka aubrevillei 6DH/ Pancreas suis 12DH/ Proteus 12DH, 30DH/ Scatolum 6DH, 12DH, 30DH/ Taraxacum 4DH/ Tecoma curialis 4DH/ Uncaria tomentosa 4DH/ Vaccinium myrtillus 4DH/ Veratrum album 6DH/ Vesica fellea suis 6DH

хомеопатичен лекарствен продукт

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.
- Ако след 5 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Еубиофлор и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Еубиофлор
3. Как да приемате Еубиофлор
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Еубиофлор
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Еубиофлор и за какво се използва

Еубиофлор е комбиниран хомеопатичен лекарствен продукт, който се използва за временно облекчаване на симптоми, свързани с чревна дисбактериоза, като подуване на корема след храна, нарушено храносмилане.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Еубиофлор

Не приемайте Еубиофлор

- ако сте алергични към активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Еубиофлор.

Спрете употребата на Еубиофлор и се консултирайте с Вашия лекар, ако симптомите на подуване на корема, газове и нарушено храносмилане продължават повече от 5 дни или се влошават.



Други лекарства и Еубиофлор

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Не са провеждани проучвания за взаимодействие на Еубиофлор с други лекарства. Няма данни за лекарствени взаимодействия.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Поради хомеопатичните разреждания на съставките в този комбиниран хомеопатичен продукт не се очакват нежелани ефекти върху бременността и кърменето. Ако сте бременна или кърмите, консултирайте се с Вашия лекар преди да вземете Еубиофлор.

Шофиране и работа с машини

Еубиофлор не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Еубиофлор съдържа етанол

Еубиофлор съдържа 30 об.% етанол (алкохол), по-малко от 100 mg в една доза.

3. Как да приемате Еубиофлор

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

Възрастни и деца над 12 години:

20 капки в малко вода, 2 пъти дневно.

Деца от 6 до 12 години:

10 капки в малко вода, 2 пъти дневно.

Деца под 6 години:

5 капки в малко вода, 2 пъти дневно.

Начин на приложение

Да се приема 15 минути преди хранене.

Ако сте приели повече от необходимата доза Еубиофлор

Ако сте приели по-голяма доза Еубиофлор, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете Еубиофлор

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Няма съобщения за нежелани реакции, свързани с Еубиофлор.



Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

5. Как да съхранявате Еубиофлор

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след "Годен до:". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Срокът на годност след първоначално отваряне на лекарството е 1 година.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърлите лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Еубиофлор

- Активните вещества в милилитър (ml) за една опаковка (30 ml) са:

Aethusa cynapium 6DH	0,9
Althaea officinalis 4DH	0,9
Candida albicans 12 DH	0,9
Candida albicans 30 DH	0,9
Carbo vegetabilis 6DH	0,9
Carduus marianus 4DH	0,9
Colibacterium cum natrium muriaticum 6 DH	0,9
Colibacterium cum natrium muriaticum 12 DH	0,9
Colibacterium cum natrium muriaticum 30 DH	0,9
Colon suis 6DH	0,9
Colon suis 12DH	0,9
Colon suis 30DH	0,9
Hepar suis 12DH	0,9
Indolum 6DH	0,9
Indolum 12DH	0,9
Indolum 30DH	0,9
Mercurius solubilis 6DH	0,75
Mercurius solubilis 12DH	0,75
Mercurius solubilis 30DH	0,75
Mercurius solubilis 200DH	0,75
Nux vomica 6DH	0,9
Okoubaka aubrevillei 6DH	0,9
Pancreas suis 12DH	0,9
Proteus 12DH	0,9
Proteus 30DH	0,9
Scatolum 6DH	0,9
Scatolum 12DH	0,9
Scatolum 30DH	0,9
Taraxacum 4DH	0,9
Tecoma curialis 4DH	0,9
Uncaria tomentosa 4DH	0,9
Vaccinium myrtillus 4DH	0,9



Veratrum album 6DH	0,9
Vesica fellea suis 6DH	0,9

- Другите съставки са: етилов алкохол 30%, пречистена вода.

Как изглежда Еубиофлор и какво съдържа опаковката

Еубиофлор са перорални капки, разтвор. Опаковката е стъклена бутилка тип III от 30 ml с капачка на винт от полиетилен и полипропилен и апликатор - капкомер от полиетилен.

Притежател на разрешението за употреба

Интелект Фарма ЕООД,
София 1407,
ж.к. Южен парк, бл.27, вх.Б, ет.1,
България

Производител

GUNA S.p.A.,
Via Palmanova 71,
20132 Milano,
Италия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с притежателя на разрешението за употреба.

Дата на последно преразглеждане на листовката {ММ /ГГГГ}.

-----<

