

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рез. №	20030215
Разрешение №	
BG/MA/MP	/
Одобрение №	САА-15171 / 06-04-2026

Листовка: информация за пациента
Фемикур Н 4 mg твърди капсули
Femicur® N 4 mg hard capsules

Сух екстракт от плодове на Аврамово дърво
Vitex agnus castici, fructus, extractum siccum

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 90 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Фемикур Н капсули и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Фемикур Н капсули
3. Как да приемате Фемикур Н капсули
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Фемикур Н капсули
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Фемикур Н капсули и за какво се използва

Фемикур Н капсули е растителен лекарствен продукт за лечение на менструални нарушения, предменструален синдром, мастодиния.

Фемикур Н капсули се използва при нарушения в менструалния цикъл, предшествващи началото на менструацията (пременструален синдром), чувство за напрежение и подуване в гърдите (мастодиния).

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Фемикур Н капсули

Не приемайте Фемикур Н капсули

- Ако сте алергични към плодове на Vitex agnus castus или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
- Ако имате тумор на хипофизата или мастокарцином (рак на млечната жлеза).

Предупреждения и предпазни мерки



Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Фемикур Н капсули:

Обърнете специално внимание при употребата на Фемикур Н капсули

- в случай на нарушения в менструалния цикъл
- в случай на чувство за напрежение и подуване в гърдите

В тези случаи Ви трябва първо да се консултирате с лекар, тъй като тези симптоми могат да бъдат индикация за заболявания, които изискват лекарско наблюдение.

Други лекарства и Фемикур Н капсули

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Има доказателства за взаимно отслабване на действието при едновременна употреба на Фемикур Н капсули с антагонисти на допаминовите рецептори.

Фемикур Н капсули с храна и напитки

Не са известни взаимодействия.

Фертилитет, бременност и кърмене

Фемикур Н капсули не трябва да се приема по време на бременност и кърмене. Опитите с животни показват намаляване лактацията при употребата на плодове от Аврамово дърво.

Шофиране и работа с машини

Не са необходими специални предпазни мерки.

Фемикур Н капсули съдържа лактоза и глюкоза, течна, изсушена чрез разпращаване.

Ако Вашият лекар Ви е информирал, че имате непоносимост към някои видове захари, свържете с него преди да приемете това лекарство.

3. Как да приемате Фемикур Н капсули

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

Приемайте 1 път дневно – сутрин, по 1 твърда капсула (съответстваща на 40 mg растителна дрога), несдъвкана, с малко течност (приблизително 1 чаша вода).

Продължителност на лечението

Курсът на лечението трябва да продължи няколко седмици (минимум три менструални цикъла) до облекчаване или изчезване на оплакванията.

Ако сте приели повече от необходимата доза Фемикур Н капсули

Не са наблюдавани симптоми на предозиране и интоксикация при перорално приложение на Фемикур Н капсули.

Ако сте пропуснали да приемете Фемикур Н капсули:



Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза, а продължете приема както обикновено.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

След прием на лекарствени продукти, съдържащи плодове на Аврамово дърво могат да се появят – главоболие, сърбеж или коремни нарушения като гадене, болки в корема или пониски болки в корема, както и реакции на свръхчувствителност с кожен обрив и уртикария. Описани са също тежки реакции с оток на лицето, задух и затруднено преглъщане.

Няма данни за честотата на тези възможни странични ефекти.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

тел.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Фемикур Н капсули

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка, след съкращението: “Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Фемикур Н капсули

- Активното вещество е:
1 твърда капсула съдържа:
4 mg Сух екстракт от плодове на Аврамово дърво (7-13:1)



Екстрагент: Ethanol 60% (m/m) / Етанол 60% (m/m)

- Другите съставки са:

Глюкоза, течна, изсушена чрез разпрашаване, лактоза монохидрат, талк, царевично нишесте, магнезиев стеарат, колоиден безводен силициев диоксид, желатин, натриев лаурилсулфат, пречистена вода, оцветители железен оксид (E 172) и титанов диоксид (E 171).

Как изглежда Фемикур Н капсули и какво съдържа опаковката

Светло розови твърди капсули.

Фемикур Н капсули е наличен в блистери от PVC/PVDC алуминиево фолио, опаковани в картонени кутии, съдържащи 60 и 100 твърди капсули.

Забележка за диабетици: 1 твърда капсула съответства на 0,007 хлебни единици (BU)

Притежател на разрешението за употреба и производител

Schaper & Brümmer GmbH & Co.KG,
Bahnhofstraße 35,
38259 Salzgitter, Германия
тел.: +49 53 41 3 07-0
факс: +49 53 41 3 07-1 24

Дата на последно преразглеждане на листовката

02/2015

