

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ**ХЮМЕКСКОФ ЗА ДЕЦА 2g/100ml сироп****HUMEXCOUGH CHILDREN 2g/100ml syrup****Карбоцистеин (Carbocisteine)****Прочетете внимателно тази листовка, преди да започнете да приемате това лекарство.**

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява ХЮМЕКСКОФ за деца и за какво се използва?
2. Преди да приемете ХЮМЕКСКОФ за деца
3. Как да приемате ХЮМЕКСКОФ за деца
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ХЮМЕКСКОФ за деца
6. Допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Към Рег. №	2020487
Разрешение №	15755
Одобрение №	/

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ХЮМЕКСКОФ ЗА ДЕЦА И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Това лекарство променя бронхиалната секреция.
То улеснява прочистването на бронхите чрез кашляне.

Това лекарство се препоръчва за лечение на скорошни дихателни нарушения, включващи затруднения в отхрачването.

То е предназначено за употреба при деца от 2 до 15 години.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМАТЕ ХЮМЕКСКОФ ЗА ДЕЦА**Не приемайте (Вие или Вашето дете) ХЮМЕКСКОФ за деца**

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество или към някоя от останалите съставки

Обърнете специално внимание при употреба на ХЮМЕКСКОФ за деца

- Това лекарство трябва да се прилага внимателно при лица с язва на стомаха и дванадесетопръстника.

- Продуктът се отпуска по лекарско предписание.

- Не трябва да се прилага при деца под 2 години.

При малки деца (под 2 годишна възраст) поради повишен риск бронхилна обструкция.

Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или доскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Не комбинирайте това лекарство, съдържащо карбоцистеин с други лекарства, които подсушават бронхиалната секреция.

Този лекарствен продукт съдържа карбоцистеин. Други лекарства може също да съдържат това активно вещество. Внимавайте да не комбинирате тези лекарства, защото може да надхвърлите препоръчаните максимални дози

Важна информация относно някои от съставките на ХЮМЕКСКОФ за деца

Този лекарствен продукт съдържа:

- Захароза. Когато се приема, съгласно препоръките за дозиране, всяка доза от 5 ml сироп набавя до 1.9 g захароза. Неподходящ при хора с вродена непоносимост към фруктозата, глюкозен/галактозен синдром на лошо усвояване или захарозно/изомалтазен дефицит.
- 5 ml от този сироп съдържа 1.9 g захароза.
- Натриев метил-парахидроксibenзоат. Известно е, че причинява уртикария.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ХЮМЕКСКОФ ЗА ДЕЦА

Винаги приемайте ХЮМЕКСКОФ за деца точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

- *Дозировка и метод на приложение*
Обичайна доза:
 - деца над 5-годишна възраст: 5 ml в мерителна чашка - 3 пъти дневно.
 - деца от 2 до 5-годишна възраст: 5 ml в мерителна чашка - 2 пъти дневно
- *Продължителност на лечението*: продължителността на лечение е ограничена до 5 дни

Ако сте приели повече от необходимата доза ХЮМЕКСКОФ за деца

При случайно предозиране, СПРЕТЕ ЛЕЧЕНИЕТО И НЕЗАБАВНО УВЕДОМЕТЕ ЛЕКАР.

Ако сте пропуснали да приемете ХЮМЕКСКОФ за деца

Не взимайте двойна доза, заради пропуснатата единична доза.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства ХЮМЕКСКОФ за деца може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава:

Високи дози може да предизвикат стомашно-чревни оплаквания (стомашна болка, гадене, повръщане).

В такива случаи се препоръчва намаляване на дозата.

Риск от влошаване на бронхиална обструкция при малки деца.

Алергични кожни реакции като сърбеж, изриване, уртикария или подуване на лицето.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ХЮМЕКСКОФ ЗА ДЕЦА

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Съхранявайте при температура под 25°C.

Не използвайте ХЮМЕКСКОФ за деца след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след „Годен до:“ Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа ХЮМЕКСКОФ за деца

- Активно вещество: Карбоцистеин (2.00 g на 100 ml)
- Другите съставки са: Натриев метил-парахидроксибензоат, разтвор на натриев хидроксид, аромат на банан, лимонена киселина монохидрат, разтвор на захароза, пречистена вода.

Една доза (5 ml в мерителна чашка) съдържа 100 mg карбоцистеин и 1,9 g захароза.

Как изглежда ХЮМЕКСКОФ за деца и какво съдържа опаковката
Сироп; бутилка от 125 ml с мерителна чашка

Притежател на разрешението за употреба:

Laboratoires URGO, 42, rue de Longvic - 21300 CHENOVE, Франция

Производител

Laboratoires URGO, ZI Excellence 2000 - 21800 CHEVIGNY-ST-SAUVEUR, Франция

Дата на последно одобрение на листовката: Април, 2011