

**Б. ЛИСТОВКА**

## ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

### ХИМЕКРОМОН УНИФАРМ 400 mg таблетки HYMECROMON UNIPHARM 400 mg tablets химекромон (hymecromon)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Химекромон Унифарм и за какво се използва
2. Преди да приемете Химекромон Унифарм
3. Как да приемате Химекромон Унифарм
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Химекромон Унифарм
6. Допълнителна информация

ИЗВЪНПРИСТЪПНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	20000479
Разрешение №	BG/MA/MP-41687
Одобрение №	21-06-2010

#### 1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ХИМЕКРОМОН УНИФАРМ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Химекромон Унифарм е лекарство, което премахва спазмите на гладката мускулатура на жлъчните пътища. По този начин улеснява оттичането на жлъчката от жлъчния мехур и жлъчните пътища, намалява налягането в тях, причинено от задръжка на жлъчен сок.

Химекромон Унифарм се използва се за лечение на:

- функционални нарушения на жлъчните пътища (дискинезии);
- наличие на камъни и пясък в жлъчния мехур без усложнения, в извънпристъпния период или при по-леки кризи;
- състояния след операции на жлъчния мехур и жлъчните пътища;
- хронично възпаление на жлъчния мехур (холецистит);
- диспептични оплаквания (лошо храносмилане) – запек и нарушено усвояване на мазнините вследствие недостатъчна жлъчна секреция.

Лекарството е предназначено за възрастни и подрастващи над 16 години.

#### 2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕТЕ ХИМЕКРОМОН УНИФАРМ

**Не приемайте Химекромон Унифарм**

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество или към някоя от останалите съставки на лекарството;
- ако имате тежко чернодробно или бъбречно заболяване;
- ако имате тежки възпалителни заболявания на тънкото и дебело черво;
- ако имате нарушено кръвосъсирване;
- при остра жлъчна криза;
- при остро възпаление на жлъчния мехур и жлъчните пътища;
- при механично запушване на жлъчните пътища.

**Обърнете специално внимание при употребата на Химекромон Унифарм**

Преди започване на лечението с лекарството е необходимо да се направи уточняване на вида и причините на заболяването. Механичните препятствия могат да доведат до запушване с увеличаване обема и повишаване на налягането в жлъчния мехур.



Уведомете Вашия лекар, ако имате заболявания на задстомашната жлеза (панкреатит) или чревни заболявания (остри и хронични колити).

#### **Прием на други лекарства**

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Действието на лекарството може да се промени, ако приемате:

- лекарства против повръщане;
- лекарства за лечение на сърдечни заболявания (сърдечни гликозиди);
- противосъсирващи лекарства.

Може да се прилага едновременно с други спазмолитици и обезболяващи.

#### **Прием на Химекромон Унифарм с храна и напитки**

Приемайте лекарството преди хранене.

#### **Бременност и кърмене**

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Не приемайте Химекромон Унифарм, ако сте бременна или кърмите.

#### **Шофиране и работа с машини**

Химекромон Унифарм не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

#### **Важна информация относно някои от съставките на Химекромон Унифарм**

Това лекарство съдържа като помощно вещество пшенично нишесте. Подходящо е за хора с цьолиакия (глутенова ентеропатия). Пациенти с алергия към пшеница (различна от цьолиакия) не трябва да приемат този продукт.

### **3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ХИМЕКРОМОН УНИФАРМ**

Винаги приемайте Химекромон Унифарм точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Таблетките не се дъвчат, а се приемат цели през устата преди хранене.

Възрастни и подрастващи над 16 години

По 1 таблетка 3 пъти дневно.

*Продължителност на лечението: 10-14 дни.*

Не използвайте Химекромон Унифарм при деца под 16 години.

#### **Ако сте приели повече от необходимата доза Химекромон Унифарм**

Няма съобщения за предозиране с това лекарство. Въпреки това, ако приемете значително по-голяма доза от предписаната, консултирайте се с Вашия лекар.

#### **Ако сте пропуснали да приемете Химекромон Унифарм**

Ако пропуснете една доза, вземете я колкото е възможно по-скоро. Ако почти е станало време за следващата доза, вземете я както обикновено, като пропуснете дозата, която сте забравили. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата, тъй като това може да повиши възможността от поява на нежелани реакции. Продължете да вземате лекарството, както Ви е предписано.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

### **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

Както всички лекарства, Химекромон Унифарм може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.



Химекромон Унифарм може, макар и много рядко, да предизвика алергични реакции. Спрете употребата му и се обърнете към лекар или лечебно заведение, ако почувствате или забележите обриви и зачервяване по кожата, сърбеж.

Лекарството може да предизвика диария. Тя отщумява с намаляване на дозата. Не е необходимо да прекратявате лечението.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

## **5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ХИМЕКРОМОН УНИФАРМ**

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина и влага.

Да се съхранява под 25°C.

Не използвайте Химекромон Унифарм след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

## **6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

### **Какво съдържа Химекромон Унифарм**

- Активното вещество е химекромон 400 mg в една таблетка.
- Другите съставки са: пшенично нишесте, натриев нишестен гликолат, повидон; целулоза, микрокристална; магнезиев стеарат.

### **Как изглежда Химекромон Унифарм и какво съдържа опаковката**

Кръгли, двойноизпъкнали таблетки, с диаметър 11 mm, бели до почти бели на цвят.

По 10 таблетки в блистер от твърдо, прозрачно, оранжево PVC/алуминиево фолио, по 2 блистера в картонена кутия, заедно с листовка.

### **Притежател на разрешението за употреба**

**СОФАРМА АД**

ул. Илиенско шосе 16, 1220 София, България

### **Производител**

**УНИФАРМ АД**

1797 София, ул. Тр. Станоев №3

Дата на последно одобрение на листовката: февруари, 2018.

