

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА****Имекс 30mg/g маз**

Тетрациклинов хидрохлорид

**Imex 30 mg/g ointment**

Tetracycline hydrochloride

**Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да прилагате това лекарство.**

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

**В тази листовка:**

1. Какво представлява Имекс и за какво се използва
2. Преди да използвате Имекс
3. Как да използвате Имекс
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Имекс
6. Допълнителна информация

**1. Какво представлява Имекс и за какво се използва?**

Маз за прилагане върху кожата в туба от 5 и 20 g.

1 g маз съдържа тетрациклинов хидрохлорид (*tetracycline hydrochloride*) 30 mg.

Имекс се използва за лечение на всички видове акне, особено формите, свързани с възпаление.

**2. Преди да използвате Имекс**

Не използвайте Имекс

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към тетрациклинов хидрохлорид или към някоя от останалите съставки на Имекс.

**Употреба на други лекарства**

Няма установени лекарствени взаимодействия.

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или насърко сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускати без рецепт.



### ***Бременност и кърмене***

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Независимо, че няма данни за ембриотоксичен ефект, Имекс следва да се прилага при бременност и кърмене само след лекарско предписание.

### ***Шофиране и работа с машини***

Няма въздействие върху способността за шофиране и работа с машини.

### ***3. Как да използвате Имекс***

Винаги използвайте Имекс, точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

#### ***Дозировка***

В случай, че не е предписано друго, засегнатите места на кожата се намазват с тънък слой 1-3 пъти дневно чрез леко втриване под формата на масаж.

#### ***Начин на употреба***

За прилагане върху кожата

Ако имате впечатлението, че ефектът на Имекс е твърде силен или слаб, консултирайте се със своя лекар или фармацевт.

### ***4. Възможни нежелани реакции***

Както всички лекарствени продукти Имекс може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

<b>Много често:</b>	(>1/10)
<b>Често:</b>	(>1/100, <1/10)
<b>Не често:</b>	(>1/1000, <1/100)
<b>Рядко:</b>	(>1/10000, <1/1000)
<b>Много рядко:</b>	(<1/10000), включително изолирани случаи

#### ***Възможни нежелани реакции на Имекс:***

В редки случаи е докладвано за сърбеж, парене и зачеряване на кожата.

В редки случаи може да се получи изсушаване на кожата след приложението на Имекс.

*Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.*

След прилагане остава видимо оцветен с цвета на кожата филм, което е белег, че е нанесено достатъчно количество от продукта. Слабото оцветяване от Имекс показва по-незабележими комедоните и гнойните пъпки.



### ***Предупреждение***

Поради съдържания се в продукта тетрациклин, може да се получи леко жълто оцветяване на кожата, което свети при обльчване с ултравиолетови лъчи. Този козметичен ефект може да се отстрани при използване на кисели сапуни.

### ***5. Как да съхранявате Имекс***

Да се съхранява при температура под 25° С.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

### ***Срок на годност***

Срокът на годност е 2 години.

Да не се използва след изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката!

*Срок на годност след първоначалното отваряне 6 месеца.*

### ***6. Допълнителна информация***

#### **Какво съдържа Имекс**

Активното вещество е тетрациклинов хидрохлорид (*tetracycline hydrochloride*).

1g маз съдържа 30 mg тетрациклинов хидрохлорид (*tetracycline hydrochloride*)

#### **Допълнителни вещества:**

Бял мек парафин, средно-верижни триглицериди, титанов диоксид (Е 171), кафяв железен-(III) оксид (Е 172), червен (III) оксид (Е 172).

#### **Как изглежда Имекс и какво е съдържанието на опаковката**

Имекс е маз в алуминиева туба от 5 или 20 g.

Тубата е поставена в картонена кутия.

Възможно е не всички видове опаковки да са налични на пазара.

#### ***Производител и притежател на разрешението за употреба***

##### **Производител:**

Merz Pharma GmbH & Co. KGaA

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Германия

##### **Притежател на разрешението за употреба**

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Германия

#### ***Дата на последна редакция на листовката***

Май 2015

