

## INSEKTILL

**Микрокапсулиран течен пиретроиден инсектицид.  
Действа чрез контакт и при поглъщане от насекомите.**

### **Област на приложение:**

За контрол на пълзящи (хлебарки, мравки) и летящи насекоми (мухи, комари) в домакинството и в обекти с обществено предназначение, промишлени сгради, промишлени зони, конюшни, ферми.

**Разрешение от МЗ за предоставяне на пазара:** 2552-1/16.05.2019 г.

### **Активни вещества:**

Циперметрин cis/trans +/- 40/60 – 1 g/100 g

Пиперонил бутоксид – 1 g/100 g

**Характеристики:** Течен инсектицид на базата на циперметрин. Неговото действие се усилва от наличието на синергиста пиперонил бутоксид. Активното вещество е „опаковано“ в полиетиленови микрокапсули, които го изпускат контролирано и осигуряват дълго последствие. Микрокапсулите създават „минно поле“ за насекомите и полепват по телата им, когато преминават през третирания участък. Те ги пренасят в убежищата си и заразяват дори и укрилите се насекоми. Резултатът е сигурно действие дори и за резистентните хлебарки, и дълъг остатъчен ефект.

**Категория на потребителите:** масова.

**Главна група 3** Контрол на вредители.

**Продуктов тип 18** Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи.



## **ВНИМАНИЕ**

### **Предупреждение за опасност:**

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

### **Препоръки за безопасност:**

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P103 Преди употреба прочетете етикета.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P391 Съберете разлятото.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба.

**Допълнителна информация за опасностите:**

EUN 204: Съдържа изоцианати. Може да причини алергична реакция.

EUN 208: Съдържа перметрин и Реакционна маса на 5- хлоро-2-метил-2Н-изотиазол-3-он (EINECS 247-500-7) и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (EINECS 220-239-6) (СМІТ/МІТ) (3:1).

Може да причини алергична реакция.

**Начин на употреба:**

Биоцидът е готов за употреба. Разбъркайте добре преди употреба. Преди обработка помещенията да се освободят от хора, животни, домашни любимци, храни, напитки и др. Да се отстранят или покриват аквариумни, терариуми и клетки за животни. Да се изключи въздушния филтър на аквариума.

Пръска се върху повърхностите, по които насекомите кацат, преминават или на местата където се укриват. Продуктът не оцветява стените и може да се нанася върху порьозни или прясно боядисани повърхности. След като изсъхне продуктът може да остави бележникави петна, които представляват микрокапсули с активните вещества. Не ги почиствайте, а оставете продуктът да действа. Да не се нанася върху повърхности достъпни за деца и животни.

**Разходна норма:** до омокряне на повърхностите (30 g/m<sup>2</sup>)

**Остатъчна ефективност на продукта:** 21 дни

**ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПРОДУКТА СА ОТГОВАРНИ ЗА ЕВЕНТУАЛНИ ЩЕТИ ПРОИЗТИЧЩИ ОТ НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА - НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ КОНТЕЙНЕРА ПОВТОРНО - НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ОПАКОВКАТА В ОКОЛНАТА СРЕДА СЛЕД УПОТРЕБА - НЕ ПРОДАВАЙТЕ НЕПАКОВАН.**

**Предупреждения:**

Не замърсявайте храни, напитки, прибори и оборудване. Да не се пръска в околния въздух. Ако продуктът се използва на място, където прекарвате дълго време или в спалнята, проветрете стаята достатъчно добре, преди да останете там отново. След прилагане, или в случай на замърсяване, кожата да се измие обилно със сапун и вода. Продуктът не трябва да се използва върху животни, тъй като не е за ветеринарна употреба. Инсектицида трябва да бъде използван върху повърхности, които не могат да бъдат достигнати от животни. Третирането трябва да се извършва в предварително освободени от животни, почистени помещения. Повторното въвеждане на добитъка е възможно само след изсушаване на третираните повърхности и адекватна вентилация. Да не се използва в селското стопанство. Винаги проверявайте продукта върху незабележим участък от повърхността, особено ако е боядисана (напр. врати и прозорци).

**ИЗБЯГВАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ВЪРХУ АЛУМИНИЕВИ ПОВЪРХНОСТИ И/ИЛИ ПО ПОВЪРХНОСТИ ПОД ПРЯКОТО ДЕЙСТВИЕ НА СЛЪНЦЕТО.**

**Интервал между отделните третирания:** Третирането може да бъде повторено при необходимост. Биоцидът има остатъчно действие до 21 дни.

**Достъп на хора и животни до третираните зони:** След изсъхване на повърхностите и добро проветряване в продължение на не по-малко от 1 час.

**Съхранение:**



**INSEKTILL**

**Етикет**

Препоръчителен температурен диапазон:  $\geq 5^{\circ}\text{C} \leq 40^{\circ}\text{C}$ . Да се съхранява само в оригиналната опаковка, на хладно, добре проветриво място, далеч от източници на топлина, пламъци, искри и други източници на запалване. Да се съхранява далече от храна, напитки и фуражи.

**Информация за лекаря:**

Фармакодинамично действие: блокиране на нервната трансмисия чрез хиперстимулиране на пре-пост синаптични нервни окончания. Специална чувствителност се наблюдава при алергични и астматични пациенти, както и при деца. Внимание: Свържете се с Център по токсикология.

**Лице, което предоставя биоцида на пазара/производител :**

I.R.C.A. Service S.p.A.

Strada Statale Cremasca 591 n. 10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG), Italy

tel +39 0363337250; fax +39 0363 337242; email: info@ircaservice.com

**Дистрибутор:**

Пест Контрол Продукти ЕООД,

1517 София, ул. Бесарабия № 52,

телефон: (02) 945 14 95, www.pcp-bg.com

**Съдържание:** 500 мл Е

**Партиден номер:** виж маркировката.

**Дата на производство:** виж маркировката.

**Срок на годност:** 2 години.