

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА

Листовка - Приложение 2

Към Рег. №

20150195

B6/MMP-53619

25. 02. 2021

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

ХОМЕОПТИК, капки за очи, р-р  
ХОМЕОПТИС, eye drops, solution

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 2 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

**Какво съдържа тази листовка:**

1. Какво представлява ХОМЕОПТИК и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате ХОМЕОПТИК
3. Как да използвате ХОМЕОПТИК
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ХОМЕОПТИК
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

**1. Какво представлява ХОМЕОПТИК и за какво се използва**

Хомеопатичен лекарствен продукт, традиционно използван при възрастни и деца над 1 година при дразнене и дискомфорт в очите от различен произход (пrenaпeжeниe, умора на очите, дим, прах, вятър, въздушно течение, неподходяща светлина, морска вода, хлорирана вода и др.).

Хомеоптик съдържа 3 активни вещества използвани при следните симптоми:

- *Euphrasia officinalis* при дразнене на очите, възпаление и зачервяване на конюнктивата, обилно сълзене, усещане за парене;
- *Calendula officinalis* при симптоми на възпаление на очите, със сухота;
- *Magnesia carbonica* при симптоми на възпаление на очите със зачервяване, усещане за парене и сърбеж, сухота в очите или силно сълзене.

**2. Какво трябва да знаете, преди да използвате ХОМЕОПТИК**

**Не използвайте ХОМЕОПТИК**

- ако сте алергични към активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка б).
- при деца под 1 година.

**Предупреждения и предпазни мерки**

- В случай на гнойно възпаление (слепване на клепачите сутрин) или ако се появи остра болка или разраняване, незабавно се консултирайте с лекар.
- Избягвайте всякакъв контакт на еднoдoзoвaтa oпaкoвкa c oкoтo или миглите.
- В случай на раздразнение на очите, обикновено е препоръчително да свалите контактните лещи. В този случай Хомеоптик трябва да се прилага след отстраняване на лещите.



### **Други лекарства и ХОМЕОПТИК**

Ако употребявате други очни капки, изчакайте 15 минути преди да приложите ХОМЕОПТИК. Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства.

### **Бременност, кърмене и фертилитет**

Имайки предвид степента на разреждане на активните съставки и наличните данни, Хомеоптик, капки за очи, разтвор може да се използва по време на бременност и кърмене.

## **3. Как да използвате ХОМЕОПТИК**

### **Дозировка**

Препоръчителната доза е 1-2 капки във всяко око, 2 до 6 пъти дневно.

Ако симптомите се влошават или продължават повече от 2 дни да се потърси лекарски съвет.

### **Начин на приложение**


Очно приложение.

Диаграмата Ви показва как да използвате еднодозовата опаковка.


1. Отворете сашето от алуминиево фолио.



2. Откъснете еднодозовата опаковка от комплекта.



3. Отворете еднодозовата опаковка като завъртите края ѝ.



4. Издърпайте долния клепач, погледнете нагоре и капнете капка/и между долния клепач и очната ябълка (т.е. в конюнктивалния сак).



5. Внимателно затворете сашето с останалите еднодозови опаковки, като го прегънете откъм отворената страна.

За да прилагате винаги стерилен разтвор, трябва да използвате нова еднодозова опаковка при всяка употреба.

**Ако сте използвали повече от необходимата доза ХОМЕОПТИК**

Попитайте Вашият лекар или фармацевт за съвет.

**Ако сте пропуснали да използвате ХОМЕОПТИК**

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

**Ако сте спрели употребата на ХОМЕОПТИК**

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

**4. Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

**Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно на

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +35928903417

уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

**5. Как да съхранявате ХОМЕОПТИК**

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Преди отваряне на сашето: този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

След отваряне на сашето: съхранявайте неизползваните еднодозови опаковки в сашето.

След отваряне на еднодозовата опаковка:

- Вие трябва да използвате лекарството незабавно.
- Изхвърлете еднодозовата опаковка след използването ѝ.
- Не я запазвайте за последващо използване.

Не изхвърляйте никакви лекарства в канализацията или с битовите отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърлите лекарства, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.



**6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация**

**Какво съдържа ХОМЕОПТИК**

За една едnodозова опаковка от 0.4 ml:

- Активните вещества са:

Euphrasia officinalis 3 DH .....	0.004 g
Calendula officinalis 3 DH .....	0.001 g
Magnesia carbonica 5 CH .....	0.001 g

- Другите съставки са: пречистена вода и натриев хлорид.

Без консерванти.

**Как изглежда ХОМЕОПТИК и какво съдържа опаковката**

Кутия с 10, 20 или 30 едnodозови опаковки по 0.4 ml.

Едnodозовите опаковки са поставени в алуминиево саше.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

**Притежател на разрешението за употреба:**

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Франция

**Производител:**

BOIRON

1 rue Edouard Buffard

ZAC des Frênes

77144 Montévrain

Франция

Дата на последно преразглеждане на листовката 12.2020 г.

