

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА

Листовка Приложение 2

Към Рег. № 20190131

Разрешение № 03-05-2023
потребителя 62384
BG/MA/MP

Листовка: информация за

Нукс вомика-Хомакорд перорална разтвор

Nux vomica-Homaccord oral drops, solution

Хомеопатичен лекарствен продукт

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след двуседмично приложение на продукта не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Нукс вомика-Хомакорд и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Нукс вомика-Хомакорд
3. Как да приемете Нукс вомика-Хомакорд
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Нукс вомика-Хомакорд
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Нукс вомика-Хомакорд и за какво се използва

Хомеопатичен лекарствен продукт.

Лечение на чернодробни, стомашни и чревни нарушения като гадене, смущения в храносмилането, запек, подуване на корема, диария; симптоми, свързани с консумация на алкохол, кафе или никотин. Подпомага естествените почистващи процеси в организма

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Нукс вомика-Хомакорд**Не приемайте Нукс вомика-Хомакорд:**

- ако имате свръхчувствителност към някоя от основните или помощни съставки на продукта.

Предупреждения и предпазни мерки

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да използвате Нукс вомика-Хомакорд. Ако симптомите продължат или състоянието Ви се влоши се консултирайте с лекар или фармацевт.

Други лекарства и Нукс вомика-Хомакорд

Не са известни лекарствени взаимодействия

Нукс вомика-Хомакорд с храна, напитки и алкохол

Няма несъвместимости

Фертилитет, бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство



Шофиране и работа с машини

Нукс вомика-Хомакорд не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини

Нукс вомика-Хомакорд съдържа етанол

Този продукт съдържа 138 mg етанол (алкохол) за доза от 10 капки (28% w/v). Количеството в 10 капки се равнява на по-малко от 4 ml бира или 2 ml вино. Количеството алкохол е пренебрежимо малко и не предполага да има видими реакции.

3. Как да приемете Нукс вомика-Хомакорд

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е посъветвал Вашия лекар или фармацевт.

Ако не сте сигурни в начина на приложение (употреба), попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

При възрастни и деца над 12 год. възраст, обикновено 3 пъти по 10 капки дневно. При остри състояния 10 капки всеки ½ до 1 час до 12 пъти дневно, след което се продължава със стандартната дозировка. 1 ml съдържа 19 капки

Употреба при деца

- при деца до 1 год. възраст – по 3 капки 3 пъти дневно. При остри състояния 3 капки всеки ½ до 1 час до 12 пъти дневно, след което се продължава със стандартната дозировка.

От 2 до 5 год. възраст – по 5 капки 3 пъти дневно. При остри състояния 5 капки всеки ½ до 1 час до 12 пъти дневно, след което се продължава със стандартната дозировка.

От 6 до 11 год. възраст – по 7 капки 3 пъти дневно. При остри състояния 7 капки всеки ½ до 1 час до 12 пъти дневно, след което се продължава със стандартната дозировка.

Начин на приложение

Приемайте лекарството поне 30 минути преди хранене. При прием от деца капките се накапват в малко вода.

Ако сте приели повече от обичайната доза Нукс вомика-Хомакорд

Нукс вомика-Хомакорд няма предозиране

Ако сте пропуснали да приемете Нукс вомика-Хомакорд

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.

Ако сте спрели употребата на Нукс вомика-Хомакорд

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всяко лекарство, и това може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. При единични случаи са докладвани преходни кожни реакции (обрив, сърбеж).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:



Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

тел.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Нукс вомика-Хомакорд

Без специални условия на съхранение.

Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца!

Срок на годност – 5 години. Срокът на годност е до последния ден от месеца, отбелязан върху опаковката.

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка – 6 месеца.

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

- Какво съдържа Нукс вомика-Хомакорд

100 g съдържат:

Активни вещества:

Bryonia D2	0,2 g
Bryonia D6	0,2 g
Bryonia D10	0,2 g
Bryonia D15	0,2 g
Bryonia D30	0,2 g
Bryonia D200	0,2 g
Bryonia D1000	0,2 g
Citrullus colocynthis D3	0,3 g
Citrullus colocynthis D10	0,3 g
Citrullus colocynthis D30	0,3 g
Citrullus colocynthis D200	0,3 g
Lycopodium clavatum D3	0,3 g
Lycopodium clavatum D10	0,3 g
Lycopodium clavatum D30	0,3 g
Lycopodium clavatum D200	0,3 g
Lycopodium clavatum D1000	0,3 g
Strychnos nux-vomica D2	0,2 g
Strychnos nux-vomica D10	0,2 g
Strychnos nux-vomica D15	0,2 g
Strychnos nux-vomica D30	0,2 g
Strychnos nux-vomica D200	0,2 g
Strychnos nux-vomica D1000	0,2 g

Помощни вещества:

Етанол 96%

Пречистена вода

Съдържа 35 об.% алкохол



Как изглежда Нукс вомика-Хомакорд и какво съдържа опаковката
Кафява стъклена бутилка тип III (30 ml), капачка на винт от РР и апликатор-капкомер от РЕ,
поставени в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

D-76532 Baden-Baden, Германия

Тел: 0049 (0)7221 501 00, Факс: 0049 (0)7221 501 485

Дата на последно преразглеждане на листовката:
03.2023

