

|   |  |
|---|--|
| ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА   |  |
| Листовка Приложение 2   |  |
| Към Рев. № ..... <i>ДЛ 100062</i>   |  |
| Потребител ..... <i>62440</i> , дата ..... <i>11-05-2023</i>  |  |
| Назо-Хил S перорални капки, разтвор ..... <i>8G/MA/MP</i><br>Naso-Heel S oral drops, solution ..... <i>Особености</i> |  |

### Хомеопатичен лекарствен продукт

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след една седмица не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

#### Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Назо-Хил S и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Назо-Хил S
3. Как да приемете Назо-Хил S
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Назо-Хил S
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

#### 1. Какво представлява Назо-Хил S и за какво се използва

Хомеопатичен лекарствен продукт.  
Остри и хронични ринити.

#### 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Назо-Хил S

##### Не приемайте Назо-Хил S

- ако имате свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.

##### Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Назо-Хил S.  
Ако симптомите продължат или се влошат трябва да се преоценят лечението.

##### Други лекарства и Назо-Хил S

Не са известни лекарствени взаимодействия.

##### Назо-Хил S с храна, напитки и алкохол

Няма несъвместимости.

##### Бременност, кърмене и фертилитет

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.



### **Шофиране и работа с машини**

Назо-Хил S не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини.

### **Назо-Хил S съдърж етанол**

Този продукт съдържа 138 mg етанол (алкохол) за доза от 10 капки (28% w/v).

Количеството в 10 капки се равнява на по-малко от 4 ml бира или 2 ml вино. Количеството алкохол е пренебрежимо малко и не предполага да има видими реакции.

### **3. Как да приемете Назо-Хил S**

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

При възрастни и деца над 6 год. възраст, обикновено по 10 капки 3 пъти дневно през устата. При остри състояния – първоначално по 10 капки на всеки 15 мин. (за период от 2 часа) през устата.

#### **Употреба при деца**

При деца до 2 год. възраст – по 3 капки 3 пъти дневно през устата.

От 2 до 6 год. възраст – по 5 капки 3 пъти дневно през устата.

#### **Начин на приложение**

Този лекарствен продукт не се приема с храна. При деца капките се накапват в малко вода.

#### **Ако сте приели повече от обичайната доза Назо-Хил S**

Назо-Хил S няма доза на предозиране.

#### **Ако сте пропуснали да приемете Назо-Хил S**

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.

#### **Ако сте спрели употребата на Назо-Хил S**

Ако имате никакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

### **4. Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. В много редки случаи може да се появят реакции на свръхчувствителност.

#### **Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите никакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

тел.: +35 928903417

уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)



Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

## 5. Как да съхранявате Назо-Хил S

Без специални условия на съхранение.

Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца!

Срок на годност – 5 години. Срокът на годност е до последния ден от месеца, отбелязан върху опаковката.

Срок на годност след първо отваряне на бутилката – 6 месеца.

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да ненужните лекарства, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

## 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

### Какво съдържа Назо-Хил S

100 g съдържат:

- Активни вещества:

|                               |    |      |
|-------------------------------|----|------|
| Ammonium carbonicum           | D3 | 5 g  |
| Arum maculatum                | D4 | 5 g  |
| Hydrargyrum biiodatum         | D8 | 5 g  |
| Hydrargyrum sulfuratum rubrum | D8 | 10 g |
| Hydrastis canadensis          | D4 | 10 g |
| Lemna minor                   | D3 | 5 g  |
| Lobaria pulmonaria            | D4 | 10 g |
| Kalium bichromicum            | D5 | 10 g |
| Phosphorus                    | D6 | 10 g |

- Други съставки (помощни вещества): Етанол 96%, Пречистена вода.

Съдържа 35 об.% алкохол.

### Как изглежда Назо-Хил S и какво съдържа опаковката

Кафява стъклена бутилка тип III (30 ml), капачка на винт от PP и апликатор-капкомер от PE, поставени в картонена кутия.

### Притежател на разрешението за употреба и производител

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Германия

Phone: 0049 (0)7221 501 00, Fax: 0049 (0)7221 501 485

Дата на последно преразглеждане на листовката: 02/2023

