

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
 Листовка - Приложение 2
 Към Рег. № 26050155
 23573 / 08-10-2013
 Серийно №
 Регистрационен №

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Неопамид 2,5 mg филмирани таблетки
Neoramid 2.5 mg film-coated tablets
 Индапамид/Indapamide

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го претстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми може да са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка

1. Какво представлява Неопамид и за какво се използва?
2. Преди да приемете Неопамид
3. Как да приемате Неопамид?
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Неопамид
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НЕОПАМИД И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

Лекарственото вещество на Неопамид е индапамид. То принадлежи към групата на лекарства, наречени тиазидни диуретици. Прилага се за лечение на артериална хипертония.

Попитайте Вашия лекар, ако имате някакви въпроси относно това, какво е действието на Неопамид и защо Ви е предписано това лекарство.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ НЕОПАМИД

Следвайте внимателно всички инструкции на Вашия лекар. Те може да се различават от общата информация в тази листовка.

Не приемайте Неопамид в следните случаи:

- ако наскоро сте имали мозъчносъдов инцидент,
- ако имате тежка бъбречна недостатъчност,
- ако имате чернодробна енцефалопатия или тежка чернодробна недостатъчност,
- ако сте имали тежък чернодробен инфаркт,
- ако страдате от хипокалиемия,
- ако имате свръхчувствителност към сулфонамиди.

Ако някое от гореизброените важи за Вас, уведомете Вашия лекар, преди да започнете да приемате Неопамид.

Обърнете специално внимание при употребата на Неопамид:

- ако сте предразположени или чувствителни към хипокалиемия (ниско ниво на калий в кръвта);
- ако сте над 65-годишна възраст;



- ако сте болни от подагра.

Ако някое от тези състояния се отнася за Вас, информирайте Вашия лекар. Той ще го има предвид по време на лечението Ви с Неопамид.

Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Неопамид трябва да се прилага по време на бременност, само ако е изключително наложително.

Не се препоръчва кърмене по време на лечението.

Шофиране и работа с машини

Активната съставка, индапамид, не влияе върху бдителността, но понякога могат да настъпят различни реакции във връзка с понижаване на артериалното налягане, особено в началото на лечението или ако се включи друг антихипертензивен лекарствен продукт. Като резултат може да се наруши способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на Неопамид

Неопамид съдържа лактоза (млечна захар). Ако знаете, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с Вашия лекар преди да приемете това лекарство.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ НЕОПАМИД?

Винаги приемайте Неопамид, точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дневната доза е една таблетка Неопамид, приета сутрин. Действието на Неопамид е постепенно и намаляването на кръвното налягане може да продължи, без да достигне максимум в рамките на няколко месеца след започване на лечението. Доза повече от 2,5 mg Неопамид дневно не е препоръчителна поради несъщественния допълнителен антихипертензивен ефект за сметка на очевидния диуретичен ефект.

Ако сте приели повече от необходимата доза Неопамид?

Ако сте приели прекалено много таблетки Неопамид или ако някой друг случайно е приел Вашите таблетки, обърнете се незабавно за съвет към Вашия лекар или към най-близката болница. Покажете им опаковката с таблетките. Може да се наложи провеждане на лечение.

Ако сте пропуснали да приемете Неопамид?

- ако приближава времето за следващата доза (напр. 2 до 3 часа), пропуснете дозата, която сте забравили и приемете следващата доза в обичайното време.
- в противен случай приемете дозата веднага, щом се сетите и след това вземете следващата доза в обичайното време.
- не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако сте спрели приема на Неопамид?



Не спирайте приема на Неопамид, докато Вашият лекар не Ви каже.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички останали лекарства, Неопамид може да причини някои нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други нежелани реакции, неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Този списък с нежелани реакции не трябва да ви притеснява. Вие може да не изпитате нито една от тях.

- Чернодробна енцефалопатия може да се развие при увреждания на черния дроб.
- Реакции на свръхчувствителност, основно дерматологични, при пациенти, предразположени към алергични и астматични прояви.
- Макулопапуларен обрив, пурпура, възможно обостряне на наличен системен лупус еритемотозис.
- Гадене, запек, световъртеж, астония, парестезии, главоболие, сухота в устата – наблюдават се рядко и обикновено отслабват с намаляване на дозата.
- В много редки случаи панкреатит.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА НЕОПАМИД

Срокът на годност на филмираните таблетки Неопамид е 36 месеца.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Неопамид след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената опаковката. Срока на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не се изискват специални условия на съхранение. Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Неопамид

- Активната съставка е индапамид.
- Другите съставки са: царевично нишесте, лактоза монохидрат, натриев лаурилсулфат, поливидон, талк, магнезиев стеарат.

Как изглежда Неопамид и какво съдържа опаковката

30 филмирани таблетки



Притежател на разрешението за употреба

НЕО БАЛКАНИКА ЕООД

Ул. „Земляне“ № 35,

София, България

Тел.: 02 818 99 32

Производител, отговорен за освобождаване на партидите

МС ФАРМА АД

Ул. „Земляне“ № 35, София 1618

България

Дата на последно одобрение на листовката

01.10.2009 г.

