

Профилактични дейности при лица над 18 години с рискови фактори за развитие на заболяване

Код по МКБ 10	Групи лица с рискови фактори	Дейности, осъществявани от ОПЛ по време на профилактичния преглед
1	2	3
Z13.6	Лица с рискови фактори за развитие на сърдечно-съдови заболявания;	<p>Информирание на пациента за рисковите фактори за развитие на заболяване;</p> <p>Обучение за самонаблюдение и контрол на теллото, кръвното налягане, сърдечната честота и други;</p> <p>Препоръки за начина на живот - хранене, двигателна активност, преустановяване на вредни навици, намаляване на нервно-психическото напрежение;</p> <p>Преценка на необходимостта от консултация с кардиолог и допълнителни МДИ</p>
Z13.1	Лица с рискови фактори за развитие на захарен диабет тип 2;	<p>Информирание на пациента за рисковите фактори за развитие на заболяване;</p> <p>Обучение за самонаблюдение и контрол на теллото, кръвното налягане и други;</p> <p>Препоръки за начина на живот - хранене, двигателна активност, преустановяване на вредни навици, намаляване на нервно-психическото напрежение;</p> <p>Преценка на необходимостта от консултация с</p>

		ендокринолог и допълнителни МДИ
Z12.4	Лица с рискови фактори за развитие на злокачествено новообразувание на шийката на матката;	<p>Информирание на пациента за рисковите фактори за развитие на заболяване;</p> <p>Обучение за самонаблюдение;</p> <p>Препоръки за начина на живот - хигиенни навици, сексуално поведение, преустановяване на вредни навици;</p> <p>Преценка на необходимостта от консултация с акушер-гинеколог и допълнителни МДИ</p>
Z12.3	Лица с рискови фактори за развитие на злокачествено новообразувание на млечната жлеза;	<p>Информирание на пациента за рисковите фактори за развитие на заболяване;</p> <p>Обучение за самоизследване на млечните жлези;</p> <p>Препоръки за начина на живот и преустановяване на съществуващи рискови фактори;</p> <p>Преценка на необходимостта от консултация с акушер-гинеколог или хирург и допълнителни МДИ</p>
Z12.1	Лица с рискови фактори за развитие на злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област;	<p>Информирание на пациента за рисковите фактори за развитие на заболяване;</p> <p>Обучение за самонаблюдение;</p> <p>Препоръки за начина на живот - хранене, диетичен режим, двигателна активност, преустановяване на вредни навици;</p> <p>Преценка на необходимостта от консултация с гастроентеролог и допълнителни МДИ</p>

