

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
МЕНТОЛОВ СПИРТ КУПРО 1% разтвор за кожа
SPIRITUS MENTHOLI KUPRO 1% cutaneous solution
Левоментол (Levomenthol)

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка Приложение 2	
Към Рег. №	20093924
Разрешение №	64452
ВГ/МА/МР	24-01-2024
Содержание №	

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 3 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Ментолов спирт Купро 1% и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Ментолов спирт Купро 1%
3. Как да използвате Ментолов спирт Купро 1%
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Ментолов спирт Купро 1%
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Ментолов спирт Купро 1% и за какво се използва

Лекарственият продукт Ментолов спирт Купро 1% се прилага за:

- симптоматично лечение на сърбящи дерматози, уртикария, невродермит, ухапвания от насекоми.

2. Какво трябва да знаете преди да използвате Ментолов спирт Купро 1%

Не използвайте Ментолов спирт Купро 1% при:

- Ако сте чувствителни към левоментол или някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в т.6);
- Ако имате рани, остро възпалена и подмокреща кожа;
- При деца под 5 годишна възраст.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приложите Ментолов спирт Купро 1%:

Ментолов спирт Купро 1% трябва да се прилага с повишено внимание при болни от бронхиална астма и други алергични заболявания, поради опасност от алергични реакции. Лекарствения продукт не се нанася върху лигавици, не се приема вътрешно и при употреба се пазят очите.

Други лекарства и Ментолов спирт Купро 1%



Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и такива отпускани без рецепта, както и билкови продукти.

Ментолов спирт Купро 1% с храна и напитки

При употребата на Ментолов спирт Купро 1%, не съществува риск от повлияване на ефектите му от взаимодействия с храна и напитки.

Бременност, кърмене и ферилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

При употребата на Ментолов спирт Купро 1% не са известни ефекти върху способността на шофиране и работа с машини.

Ментолов спирт Купро 1%, съдържа Етанол.

3. Как да използвате Ментолов спирт Купро 1%

Винаги използвайте Ментолов спирт Купро 1% точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо попитайте Вашия лекар или фармацевт. Обичайното приложение е както следва: прилага се външно върху съответните повърхности на кожата, като се нанася с помощта на подходящ тампон 2-3 пъти дневно.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Ментолов спирт Купро 1%, може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Редки нежелани реакции (могат да засегнат не повече от 1 на 1000 души):

- възможна е поява на свръхчувствителност към някоя от съставките;

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка):

- при попадане на продукта в носа или устата на малки деца, може да предизвика смущения в дишането.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, в Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел.: +35 928903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Ментолов спирт Купро 1%


Да се съхранява на място недостъпно за деца.

Да се съхранява на сухо и защитено от светлина място, при температура под 25 °С.

Срок на годност след отваряне на първичната опаковката – 3 (три) месеца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.



6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Ментолов спирт Купро 1%:

Активно вещество: В 100 ml се съдържа активното вещество – левоментол – 1g.
Другите съставки са: етанол и пречистена вода.

Как изглежда Ментолов спирт Купро 1% и какво съдържа опаковката

Бистра безцветна прозрачна течност.

Първична опаковка - бутилки от 100ml от полиетилентерефталат, затворени с капачки на винт от полиетилен, поставени в картонена опаковка.

Притежател на разрешението за употреба

КУПРО ЕООД

ул. „Мано Тодоров“ № 28,

Горна Оряховица 5100

България

Производител

КУПРО ЕООД

ул. " Иван Момчилов" № 2,

Горна Оряховица 5100

България

Дата на последно преразглеждане на листовката

Декември 2023г.

