

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

**ТАНТУМ 5 % крем  
TANTUM 5 % cream**  
Бензидаминов хидрохлорид (Benzidamine Hydrochloride)

**Моля прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да прилагате това лекарство.**

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

**В тази листовка:**

1. Какво представлява ТАНТУМ крем и за какво се използва
2. Преди да използвате ТАНТУМ крем
3. Как да използвате ТАНТУМ крем
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ТАНТУМ крем
6. Допълнителна информация

**1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТАНТУМ крем И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА**

ТАНТУМ крем съдържа активното вещество бензидаминов хидрохлорид. Бензидаминът притежава изразени противовъзпалителни и болкоуспокояващи свойства. Бързото абсорбиране и локалното въздействие върху възпалената тъкан води до бързо отслабване на оплакванията. При локално приложение ТАНТУМ крем има добра поносимост.

ТАНТУМ крем се прилага при:

- възпалителни и болезнени състояния на мускулно-скелетната система в хирургията, травматологията и спортната медицина;
- мускулно-ставни болки от ревматичен произход;
- миалгии (болки в мускулите), тендинит (възпаление на сухожилията), бурсит (възпаление на околоставните торбички), контузии, разтягания и навяхвания.

**2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТАНТУМ крем**

**Не използвайте ТАНТУМ крем**


- ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество бензидамин или към някоя от останалите съставки на ТАНТУМ крем.

ТАНТУМ крем не трябва да се нанася върху лигавици или наранена кожа.

**Обърнете специално внимание при употребата на ТАНТУМ крем**

Да се избягва продължителното приложение на Тантум крем върху кожни наранявания.

При продължителна употреба може да се появи кожно дразнене, проявяващо се най-често като зачервяване, сърбеж и оток. При тези случаи да се прекъсне прилагането на ТАНТУМ крем и да се потърси лекар. При лечение с ТАНТУМ крем избягвайте пряката слънчева светлина. Ако



оплакванията продължат или ако не се появи очакваният ефект от използването на ТАНТУМ крем, потърсете лекарска консултация при първа възможност.

#### **Прием/употреба на други лекарства**

Не са познати взаимодействия с други лекарства.

#### **Бременност и кърмене**

ТАНТУМ крем може да се използва по време на бременност и кърмене.

#### **Шофиране и работа с машини**

ТАНТУМ крем не влияе върху концентрацията при шофиране и работа с машини

### **3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТАНТУМ крем**

ТАНТУМ крем се нанася върху засегнатия кожен участък и леко са втрива.

Ако не е предписано нещо друго, ТАНТУМ крем се нанася 2-3 пъти дневно.

### **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

Както при повечето лекарства за локално приложение и тук не е изключена възможността за поява на алергични реакции (зачервяване, оток, сърбеж).

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев” № 8, 1303 София, Тел.: +359 2

8903417, уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg).

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

### **5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ТАНТУМ крем**

Да се съхранява при температура под 25 °С.

Не използвайте ТАНТУМ крем след срока на годност, отбелязан на опаковката.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

### **6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

**Какво съдържа ТАНТУМ 5 % крем**

1 g крем съдържа:

*Активно вещество:* Бензидаминов хидрохлорид 50 mg,

*Другите съставки са:* глицерил и полиоксиетиленгликол палмитостеарат, децил олеат,

лаурилови макроглицериди, силикон, метил парахидроксибензоат, пропилен

парахидроксибензоат, пропиленгликол, парфюмно масло, вода.

**Как изглежда ТАНТУМ крем и какво съдържа опаковката**

ТАНТУМ крем се предлага в туба, съдържаща 50 g крем, поставена в картонена кутия с приложена листовка за пациента.

#### **Притежател на разрешението за употреба**

Анджелини Фарма България ЕООД

Бул. Асен Йорданов 10

София 1592, България

Тел.: + 359 2 975 13 95

Факс: + 359 2 971 57 45



**Производители**

A.C.R.A.F. S.p.A., Via Vecchia del Pinocchio 22, 60131 Ancona, Италия

*За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с притежателя на разрешението за употреба.*

**Дата на последно одобрение на листовката**

