

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. № ...	2020.00.32
Разрешение №	66912
Срок на действие	29-10-2024
Одобрение №	/

Листовка: информация за пациенти

Тавипек ФОРТЕ 300 mg стомашно-устойчиви меки капсули
Tavipex FORTE 300 mg gastro-resistant soft capsules

Масло от широколистна лавандула
Spike lavender oil

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Тавипек ФОРТЕ и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Тавипек ФОРТЕ
3. Как да приемате Тавипек ФОРТЕ
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Тавипек ФОРТЕ
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Тавипек ФОРТЕ и за какво се използва

Как действа Тавипек ФОРТЕ:

Тавипек ФОРТЕ е растителен лекарствен продукт за облекчаване симптомите на остър бронхит и за поддържащо лечение на синусит или кашлица, свързана с настинка.

Тавипек ФОРТЕ е предназначен за възрастни и деца над 12 години.

Ако след 7 дни поддържате висока температура или не се чувствате по-добре, трябва да потърсите лекарска помощ.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Тавипек ФОРТЕ

Не премайте Тавипек ФОРТЕ:

- ако сте алергични към лавандулово масло или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Тавипек ФОРТЕ.

Ако получите задух, треска или отделяте гнойни или кървави храчки, трябва да се свържете с Вашия лекар незабавно.



Деца и юноши

Не се препоръчва употреба при деца под 12 годишна възраст, поради липса на достатъчно данни.

Други лекарства и Тавипек ФОРТЕ

Информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Не са провеждани изпитвания за лекарствени взаимодействия.

Тавипек ФОРТЕ с храна, напитки и алкохол

До сега не са наблюдавани взаимодействия.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Не се препоръчва употребата на това лекарство по време на бременност и кърмене, поради липса на достатъчно данни.

Шофиране и работа с машини

Не са провеждани изпитвания за влияние на Тавипек Форте върху способността за шофиране и работа с машини.

3. Как да приемате Тавипек ФОРТЕ

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

Възрастни и деца над 12 години: по 1 капсула 3 пъти дневно.

Начин на прилагане

За перорално приложение. Приемайте капсулите цели с малко течност, 30 минути преди хранене.

Продължителност на лечението

Ако след 7 дневен прием, поддържате висока температура или не се чувствате по-добре, веднага се консултирайте се с Вашия лекар.

Деца и юноши

Не се препоръчва употреба при деца под 12 годишна възраст, поради липса на достатъчно данни.

Ако сте приели повече от необходимата доза Тавипек ФОРТЕ

Няма известни случаи на предозиране.

Ако сте пропуснали да приемете Тавипек ФОРТЕ

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.



Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

При оценката на нежелани лекарствени реакции, са използвани следните честоти:

- Нечести (от 1 до 10/1000 пациенти);
- Много редки (по-малко от 1/10 000 пациенти);

Нечести: може да се появи уригване и леко гадене.

Много редки: възможни са алергични реакции по кожата.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

тел.: 02 8903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Тавипек ФОРТЕ

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 30°C.

Да се съхранява в оригиналната картонена кутия, за да се предпази от светлина.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената кутия и блистера след Годен до: (месец, година). Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.



6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Тавипек ФОРТЕ

- Активното вещество е: масло от широколистна лавандула.

Всяка капсула съдържа 300 mg масло от широколистна лавандула (*Lavandula latifolia* Medik).

- Помощни вещества:

Желатин, Глицерол 85%

Съполимер на метакриловата киселина и етилакрилат (1:1) 30 % дисперсия, натриев лаурилсулфат, пропиленгликол, полисорбат 80, глицеролов моностеарат 40-55.

Как изглежда Тавипек ФОРТЕ и какво съдържа опаковката

Тавипек ФОРТЕ са жълти, продълговати, меки стомашно - устойчиви капсули в блистери от PVC/PVDC/Al фолио

Опаковки от 20 или 60 капсули, поставени в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Pharm. Fabrik Montavit Ges.m.b.H.

Salzbergstrasse 96

6067 Absam/Tirol

Австрия

phone: +43 5223 57926 0

fax: + 43 5223 57926 11

E- mail : pharma@montavit.com

Дата на последно преразглеждане на листовката

Септември 2024

