

ТАБАКОБЕЛ®

Хомеопатичен продукт

40 таблетки

TOBACCOBELL, tablets

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Този хомеопатичен продукт се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от употребата му, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите в тази листовка.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява **ТАБАКОБЕЛ таблетки** и за какво се използва?
2. Преди да приемете **ТАБАКОБЕЛ таблетки**.
3. Как да приемате **ТАБАКОБЕЛ таблетки**?
4. Възможни нежелани реакции.
5. Как да съхранявате **ТАБАКОБЕЛ таблетки**?
6. Допълнителна информация.

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТАБАКОБЕЛ таблетки И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

ТАБАКОБЕЛ е хомеопатичен продукт, използван за повлияване на зависимост към никотин и цигари. Изключително ефективен за овладяване на периодите на физическа абстиненция /1 - 10 ден/ и психическа абстиненция /10 - 40 ден и 3 - 6 месец/ след прекратяване на употребата на наркотичното вещество. **ТАБАКОБЕЛ** е подходящ за всеки период от развиването на зависимост към никотина: експериментирание, активно търсене, преподчиняване на ритъма на живот към ритъма на употреба на цигари и при развита пълна зависимост.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕМЕ ТАБАКОБЕЛ таблетки:

Не приемайте ТАБАКОБЕЛ таблетки:

Ако сте алергични /свръхчувствителни/ към активните вещества или към някоя от останалите съставки на **ТАБАКОБЕЛ** таблетки.

Обърнете специално внимание при употребата на ТАБАКОБЕЛ таблетки:

Ако Вашият лекар Ви е информирал, че имате непоносимост към някои видове захари, свържете се с него, преди да приемете този продукт.

Употреба на лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Прием на ТАБАКОБЕЛ таблетки с храни и напитки

Таблетките да се приемат поне 30 мин. преди или след хранене, при спазване на необходимото условие, в устата да няма аромати от храни и напитки.

Бременност и кърмене

При бременност или кърмене, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на този продукт.

Шофиране и работа с машини

Няма наблюдавано въздействие върху способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на ТАБАКОБЕЛ таблетки:

Списък на помощните вещества с доказан ефект: захароза.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ТАБАКОБЕЛ таблетки?

Перорално приложение. Възрастни и деца.

По 1 таблетка на всеки час от момента на събуждане до момента на заспиване вечер: през периода от 1 до 10 ден след прекратяване на тютюнопушенето.

По 2 таблетки три пъти дневно: от 10 до 20 ден след прекратяване на тютюнопушенето.

По 1 таблетка на всеки 2 часа: от 20 до 40 ден след прекратяване на тютюнопушенето.

По 2 таблетки три до пет пъти дневно: от 40 ден до 6 месец след прекратяване на тютюнопушенето.

Таблетките се поставят в устата до пълното им разтваряне, при спазване на необходимото условие да няма аромат в момента на прием.

Ако сте приели повече от необходимата доза ТАБАКОБЕЛ таблетки:

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете ТАБАКОБЕЛ таблетки:

Не взимайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Не се очакват нежелани реакции.

Ако забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ТАБАКОБЕЛ таблетки?

Този хомеопатичен продукт не изисква специални условия на съхранение. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Не използвайте **ТАБАКОБЕЛ** таблетки след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Какво съдържа **ТАБАКОБЕЛ** таблетки?

За 1 таблетка от 260 mg активните вещества са:

Ignatia Amara 6 CH 0,40 mg

Gelsemium Sempervirens 6 CH 0,40 mg

Thuja Occidentalis 6CH 0,40 mg

Staphysagria 6 CH 0,40 mg

Помощни вещества: захароза, магнезиев стеарат.

Как изглежда ТАБАКОБЕЛ таблетки и какво съдържа опаковката?

Таблетка от 260 mg. Кутия, съдържаща 40 таблетки.

TD: 003-01