

**ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА**

Листовка Приложение 2

Към Рег. № ..... 2000091

Разрешение №

62447 / 11-05-2023

Одобрение № .....

**Листовка: информация за потребителя**Вертигохил перорални капки, разтвор  
Vertigoheel oral drops, solution

Хомеопатичен лекарствен продукт

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка (виж т.4)

- Ако след 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

**Какво съдържа тази листовка:**

1. Какво представлява Вертигохил и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Вертигохил
3. Как да приемете Вертигохил
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Вертигохил
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

**1. Какво представлява Вертигохил и за какво се използва**  
Световъртеж от различен произход, най-вече при атеросклероза.

**2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Вертигохил**

**Не приемайте Вертигохил**

-ако имате свръхчувствителност към някоя от основните или помощни съставки на продукта.

**Предупреждения и предпазни мерки**

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да използвате Вертигохил. Ако симптомите продължат или състоянието Ви се влоши се консултирайте с лекар или фармацевт.

**Други лекарства и Вертигохил**


Не са известни лекарствени взаимодействия

**Вертигохил с храна, напитки и алкохол**

Няма несъвместимости

**Фертилитет, бременност и кърмене**

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.



### **Шофиране и работа с машини**

Вертигохил не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини

### **Вертигохил съдържа етанол**

Този продукт съдържа 138 mg етанол (алкохол) за доза от 10 капки (28% w/v).  
Количеството в 10 капки се равнява на по-малко от 4 ml бира или 2 ml вино. Количеството алкохол е пренебрежимо малко и не предполага да има видими реакции.

### **3. Как да приемете Вертигохил**

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

Обикновено 3 пъти по 15-20 капки дневно, а при пристъпоподобен световъртеж отначало по 10 капки на всеки 15 мин. (за период от 2 часа).

#### Употреба при деца

Да не се прилага при деца!

#### Начин на приложение

Този лекарствен продукт не трябва да се приема с храна.

#### **Ако сте приели повече от обичайната доза**

Вертигохил няма доза на предозиране

#### **Ако сте пропуснали да приемете Вертигохил**

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.

#### **Ако сте спрели употребата на Вертигохил**

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се направи консултация с лекар

### **4. Възможни нежелани реакции**

Както всяко лекарство, и това може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

#### **Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.

Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

тел.: +35 928903417

уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

### **5. Как да съхранявате Вертигохил**

Без специални условия на съхранение.

Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца!



Срок на годност – 5 години.

Срок на годност след първо отваряне на бутилката – 6 месеца.

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

Срокът на годност е до последния ден от месеца, отбелязан върху опаковката.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

#### **6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация**

- Какво съдържа Вертигохил:

100 g. съдържат:

Активни вещества:

Anamirta cocculus	D4	70 g
Conium maculatum	D3	10 g
Ambra grisea	D6	10 g
Petroleum rectificatum	D8	10 g

Помощни вещества:

Етанол 96%

Пречистена вода

**Съдържат 35 об.% алкохол**

**Как изглежда Вертигохил и какво съдържа опаковката:**

Кафява стъклена бутилка тип III (30 ml), капачка на винт от PP и апликатор-капкомер от PE, поставени в картонена кутия

**Притежател на разрешението за употреба и производител:**

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

D-76532 Baden-Baden, Германия

Тел: 0049 (0)7221 501 00, Факс: 0049 (0)7221 501 485

**Дата на последно преразглеждане на листовката:**

03.2023

