

Листовка: информация за потребителя

Вертигохил таблетки
Vertigoheel tablets

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка Приложение 2	
Към Рег. №	20000082
Разрешение №	72888 11-09-2026
Удобрение №	

Хомеопатичен лекарствен продукт

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след тридневно лечение с продукта симптомите продължат или се влошат, се консултирайте с лекар.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Вертигохил и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Вертигохил
3. Как да приемете Вертигохил
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Вертигохил
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Вертигохил и за какво се използва

Хомеопатичен лекарствен продукт.

Прилага се при световъртеж от различен произход, най-вече при атеросклероза.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Вертигохил

Не приемайте Вертигохил

- ако сте алергични към активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство изброени в точка 6.

Предупреждения и предпазни мерки

Ако симптомите продължат или състоянието се влоши, се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт.

Деца

Продуктът не е подходящ за деца.

Други лекарства и Вертигохил



Не са известни лекарствени взаимодействия и не се очакват такива поради хомеопатичните разреждания. Вашият лекар трябва да бъде информиран за всички наскоро приемани лекарства, дори и за такива, отпускани без рецепта.

Вертигохил с храна, напитки и алкохол
Няма съобщени несъвместимости.

Фертилитет, бременност и кърмене
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини
Вертигохил не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини.

Вертигохил съдържа лактоза
Този лекарствен продукт съдържа лактоза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него, преди да приемете този лекарствен продукт.

3. Как да приемете Вертигохил

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза

Обикновено 3 пъти по 3 таблетки дневно, а при пристъпноподобен световъртеж – отначало по 1 таблетка на всеки 15 минути (за период от 2 часа).

Употреба при деца
Да не се прилага при деца.

Начин на приложение

За предпочитане таблетката да се остави да се разтвори в устата, след което да се погълне. Това лекарство трябва да се приема между храненията.

Ако сте приели повече от необходимата доза Вертигохил
Не са докладвани случаи на предозиране и не се очакват такива поради хомеопатичните разреждания. Ако сте приели повече от препоръчаната доза, се консултирайте с лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете Вертигохил
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.

Ако сте спрели употребата на Вертигохил
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.



4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

При използването на хомеопатични продукти може да се появи временно влошаване на симптомите (първоначално влошаване). В изолирани случаи са съобщавани преходни кожни алергични реакции. Честотата на тези реакции е неизвестна.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Вертигохил

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Без специални условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Вертигохил:

Всяка таблетка съдържа:

Активни вещества:

Anamirta cocculus	D4	210 mg
Conium maculatum	D3	30 mg
Ambra grisea	D6	30 mg
Petroleum rectificatum	D8	30 mg

Други съставки (помощни вещества): лактоза монохидрат, магнезиев стеарат.

Как изглежда Вертигохил какво съдържа опаковката

Бели до жълтеникаво-бели, плоски, кръгли таблетки.



Лекарството се предлага в пластмасов контейнер, съдържащ 50 таблетки, в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
76532 Baden-Baden, Германия

Дата на последно преразглеждане на листовката юли 2026

