

Информация за пациента

Уважаеми пациенти,

Моля прочетете внимателно тази листовка, защото в нея съдържа важна информация. Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към лекувания лекар или фармацевт.

ДЪЛГИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА	
Листовка - Приложение 2	
Към РУ №:	Р - 6830, С 3. 02. 2010
163 / 14 12 2007	
РУ-20040454	

Вивотон S, перорални капки, разтвор Vivoton S®, oral drops, solution

10 g разтвор съдържат:

Активни вещества:

Crataegus (Кратегус) Ø	5.0	g
Convallaria majalis (Конвалария майалис) Ø	1.0	g
Adonis vernalis (Адонис верналис) Ø	0.1	g
Valeriana (Валериана) Ø	1.0	g
Cactus (Кактус) Ø	0.3	g
Lobelia inflata (Лобелия инфлата) dil. D3	0.55	g
Aether (Етер) dil. D1	0.3	g

Други вещества:

етанол 96%, глицерол 85%, пречистена вода.

Съдържа 50 обемни % алкохол.

Какво представлява Вивотон S?

Вивотон S е хомеопатичен лекарствен продукт под формата на перорални капки, разтвор в стъклено шише от 30 ml.

Вивотон S е комбинация от седем добре доказани отделни хомеопатични средства и е особено подходящ за лечение на проблеми с кръвообращението, причинени от ниско кръвно налягане. Комбинацията е особено ефективна за ортостатични циркулаторни оплаквания, които често възникват при рязко изправяне. Такива симптоми са например слабост, замайване, потене, сърцебиене и колапс. *Crataegus* (Кратегус), *Adonis vernalis* (Адонис верналис) и *Valeriana* (Валериана) са ефикасни за лечение на циркулаторни нарушения, причинени от ниско кръвно налягане, като световъртеж и припадъци. *Cactus* (Кактус), *Convallaria majalis* (Конвалария майалис), *Crataegus* (Кратегус) и *Aether* (Етер) се препоръчват при лека сърдечна слабост с циркулаторна нестабилност, особено при по-възрастни пациенти. Те помагат на пациентите със слаб, ускорен, неритмичен пулс, слаб сърден тон и задъхване след физическа активност. Усещането за обща слабост и сърцебиене се преодоляват. *Crataegus* (Кратегус), *Convallaria majalis* (Конвалария майалис), *Adonis vernalis* (Адонис верналис) и *Cactus* (Кактус) се използват за лечение на циркулаторни проблеми след инфекции, операции и залежаване.

За какво се използва Вивотон S?

Вивотон S се използва за симптоматично лечение при пациенти с предразположение към ниско кръвно налягане и проблеми с кръвообращението след изтощително заболяване, операция или продължително залежаване.



Кога не трябва да приемате Вивотон S?

Вивотон S не трябва да се приема от пациенти, при които е налице свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.

Вивотон S съдържа алкохол. Поради това не трябва да се прилага при пациенти, които са пристрастени към алкохол.

Какво трябва да имате предвид при приемането на Вивотон S?

Препоръчително е да се консултирате с лекар за отхвърляне на други причини за състоянието Ви преди да започнете лечение с Вивотон S.

Ако след употреба на Вивотон S оплакванията Ви продължават или състоянието Ви се влоши, посъветвайте се с лекуващия Ви лекар.

Специални предупреждения:

Този продукт съдържа 50 обемни % алкохол. Всяка доза (20 капки) съдържа до 0,43 g алкохол. Представлява опасност за страдащите от чернодробни заболявания, алкохолизъм, епилепсия, мозъчни увреждания или заболявания, както и за бременни и деца. Може да промени или засили действието на други лекарства.

Поради съдържанието на алкохол, пациенти, принадлежащи към някоя от гореописаните групи, трябва да се посъветват с лекар преди да приемат лекарството.

Поради същите причини не е препоръчително Вивотон S да се използва от деца под 12-годишна възраст.

Бременност и кърмене:

Както при всички останали лекарства, по време на бременност или кърмене, Вивотон S трябва да се приема само след консултация с лекар.

Кои други лекарства могат да повлияят ефекта на Вивотон S или могат да бъдат повлияни?

Няма данни за взаимодействия с други лекарства или с храни.

Как можете да използвате Вивотон S?

Ако не е предписано друго, възрастни и деца над 12 години приемат по 10-20 капки Вивотон S 3 пъти дневно.

Сутрин е препоръчително дозата Вивотон S да се приема 10-15 минути преди ставане. Задръжте капките в устата за няколко минути преди да ги прогълтнете.

Поради добрата поносимост Вивотон S може да се използва за дългосрочно лечение.

Какви нежелани лекарствени реакции може да предизвика Вивотон S?

В много редки случаи могат да бъдат наблюдавани реакции на свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.

Съществуващите оплаквания могат временно да се влошат, когато се приемат хомеопатични лекарства (начално влошаване). В тези случаи е необходима консултация с лекар и преустановяване на лечението.

Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна, или забележите други, нописани в тази листовка нежелани реакции, моля информирайте Вашия лекар или фармацевт.



Инструкции за съхранение на Вивотон S:

Да се съхранява при стайна температура на недостъпно за деца място!

Растителните екстракти в течна форма могат понякога да помътнеят. Това не повлиява ефикасността на лекарството.

Срок на годност :

5 години

Производител и притежател на разрешението за употреба:



Deutsche Homöopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostrasse 24
76227 Karlsruhe
Германия

Медицинско представителство за България:



LIBRA AG
Akad. Stefan Mladenow Str. 3
1700 Sofia

Дата на последна редакция на текста:

Февруари 2008

