

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА	
Листовка Приможение 2	20010320
Към Ред. № ..... Разрешение № ..... Вомитусхил перорални капки, раствор ..... Vomitusheal oral drops, solution ..... Одобрение № ...../.....	62472 11-05-2023

**Хомеопатичен лекарствен продукт**

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**  
 Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка (виж т.4)
- Ако след 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

**Какво съдържа тази листовка**

1. Какво представлява Вомитусхил и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Вомитусхил
3. Как да приемете Вомитусхил
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Вомитусхил
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

**1. Какво представлява Вомитусхил и за какво се използва**

Хомеопатичен лекарствен продукт.  
 Симптоматично лечение на гадене и повръщане.

**2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Вомитусхил**

**Не приемайте Вомитусхил**

- ако имате свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.

**Предупреждения и предпазни мерки**

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Вомитусхил.  
 Ако симптомите продължат или състоянието се влоши трябва да се направи консултация с лекар.

**Други лекарства и Вомитусхил**

Не са известни лекарствени взаимодействия.

**Вомитусхил с храна, напитки и алкохол**

Няма несъвместимости.

**Бременност, кърмене и фертилитет**

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.



### **Шофиране и работа с машини**

Вомитусхил не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини.

### **Вомитусхил съдържа етанол**

Този продукт съдържа 138 mg алкохол (етанол) за доза (10 капки) (28% w/v).

Количеството в 10 капки се равнява на по-малко от 4 ml бира или 2 ml вино. Количеството алкохол е пренебрежимо малко и не предполага да има видими реакции.

## **3. Как да приемете Вомитусхил**

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

Обикновено 3 пъти по 10 капки дневно. При остри състояния по 10 капки на всеки 15 минути (за период от 2 часа).

### **Употреба при деца**

При деца до 3 годишна възраст по 3 капки 3 пъти дневно. При липса на подобрене след два часа да се направи консултация със специалист.

### **Начин на приложение**

Този лекарствен продукт не се приема с храна. При деца капките се накапват в малко вода.

### **Ако сте приели повече от обичайната доза Вомитусхил**

Вомитусхил няма доза на предозиране.

### **Ако сте пропуснали да приемете Вомитусхил**

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.

### **Ако сте спрели употребата на Вомитусхил**

Ако имате никакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

## **4. Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

### **Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите никакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

тел.: +35 928903417

уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаването на повече информация относно безопасността на това лекарство.



## **5. Как да съхранявате Вомитусхил**

**Без специални условия на съхранение.**

**Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца!**

**Срок на годност – 5 години.**

**Срок на годност след първо отваряне на бутилката – 6 месеца.**

**Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелян върху опаковката!**

**Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.**

**Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърлите ненужните лекарства, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за олазване на околната среда.**

## **6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация**

### **Какво съдържа Вомитусхил**

**100 g съдържат:**

- Активни вещества:

Aethusa cynapium	D4	10 g
Apomorphinum hydrochloricum	D6	15 g
Colchicum autumnale	D6	25 g
Psychotria ipecacuanha	D4	10 g
Strychnos ignatii	D6	30 g
Strychnos nux vomica	D4	10 g

- Други съставки (помощни вещества):

**Съдържат 35 об.% алкохол.**

### **Как изглежда Вомитусхил и какво съдържа опаковката**

Кафява стъклена бутилка тип III (30 ml), капачка на винт от PP и апликатор-капкомер от PE, поставени в картонена кутия.

### **Притежател на разрешението за употреба и производител**

**Biologische Heilmittel Heel GmbH**

**Dr.-Reckeweg-Str. 2-4**

**76532 Baden-Baden, Германия**

**Phone: 0049 (0)7221 501 00, Fax: 0049 (0)7221 501 485**

**Дата на последно преразглеждане на листовката 02/2023**

